

CREATORS OF DOORS



26.

Frager



EEN NIEUW TIJDPERK IN GEVELBEKLEDING

Met het gepatenteerd Magnetude®-systeem voor inkomdeuren van FRAGER, kunnen nu ook gevelbekledingen onzichtbaar bevestigd worden.

De architect heeft alle vrijheid bij het ontwerpen van een aluminium gevelbekleding.

De combinatie van vlakke aluminiumplaten met inliggende schaduwvoeg, strakke binnenhoek- en buitenhoekoplossingen, laten een hedendaagse en minimalistische vormgeving toe.

UNE NOUVELLE ÈRE DANS LE DOMAINE DU REVÊTEMENTS DE FAÇADE

Utilisant le système breveté Magnetude® pour les portes d'entrée FRAGER, les revêtements de façade FRAGER FACADE peuvent désormais être posés de manière totalement invisible.

L'architecte dispose alors d'une entière liberté lors de la conception ou du ravalement d'une façade en aluminium.

La combinaison de plaques aluminium lisses avec joint intégré, ainsi que des solutions soignées pour les angles intérieurs et extérieurs permettent un design contemporain et minimaliste.

frager.
magnetude® facade
PATENTED TECHNOLOGY

 NL



 FR



WELKOM BIJ FRAGER – DE DEUR NAAR STIJL, INNOVATIE EN DUURZAAMHEID

Een inkomdeur is meer dan een doorgang. Het is het visitekaartje van uw woning. Met een deurpaneel van Frager maakt u meteen een sterke eerste indruk.

Als toeleverancier van de betere PVC- en aluminium schrijnwerkers combineren we al meer dan 40 jaar vakmanschap met vernieuwende technologie. Van tijdloos klassiek tot strak modern: onze duurzame panelen zijn ontworpen met oog voor detail én voor de toekomst.

Bij Frager is kwaliteit geen trend, maar een bewuste keuze. Onze panelen combineren esthetiek met duurzaamheid, energie-efficiëntie en gebruiksgemak – gemaakt om lang mee te gaan.

Laat u verrassen.

Blader, ontdek en kies de stijl die bij u past.

Frager – Creators of Doors

BIENVENUE CHEZ FRAGER – LA PORTE VERS LE STYLE, L'INNOVATION ET LA DURABILITÉ

Une porte d'entrée est bien plus qu'un simple passage. C'est la carte de visite de votre maison. Avec un panneau de porte Frager, vous faites d'emblée forte impression.

En tant que fournisseur des meilleurs menuisiers PVC et aluminium, nous combinons depuis plus de 40 ans un savoir-faire artisanal avec une technologie innovante. Du classique intemporel au design moderne et épuré : nos panneaux durables sont conçus avec le souci du détail et tournés vers l'avenir.

Chez Frager, la qualité n'est pas une tendance, mais un choix réfléchi. Nos panneaux allient esthétique, durabilité, efficacité énergétique et facilité d'entretien – conçus pour durer.

Laissez-vous surprendre.

Feuilletez, découvrez et choisissez le style qui vous correspond.

Frager – Creators of Doors



PVC wit

Deurpanelen passend bij witte of beige PVC i/d massa raamkaders.

PVC blanc

Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC blanc ou beige teintés dans la masse.



Folie

Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die bekleed zijn met folie.

Film

Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont recouverts d'un film structuré.



RAL poeder

Deurpanelen passend bij alu raamkaders die gepoederlakt zijn.

RAL poudre

Les panneaux s'adaptent aux cadres alu qui sont thermolaqués.



RAL pistool

Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die in kleur gelakt zijn of via coëxtrusie met kleur bekleed.

RAL pistolet

Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont laqués en couleur ou teintés via coextrusion.



SPECIAAL GLAS | VITRAGES DECORATIFS (SG)

Zie achteraan in deze serie | Voir à la fin de cette série



KRUISKOZIJNEN (KK) | PETITS BOIS INTEGRES (KK)

Zie achteraan in deze serie | Voir à la fin de cette série



MAGNETUDE Magnetude systeem mogelijk | système Magnetude possible



OP MAAT

Paneel met in te stellen parameters, aangeduid op paneel met gekleurde rand.

SUR MESURE

Panneau comportant des paramètres réglables, indiqués par un contour coloré.



OPTIE LED MOGELIJK

LED, wit of kleur, zie p. 14

LED P = puntled — LED S = ledstrips

LED EN OPTION

LED, blanc ou couleur, voir p. 14

LED P = led point — LED S = bandes led



MONDRIAAN Mondriaan opbouwrooster is mogelijk

La grille de fenêtre Mondriaan est possible

UITGELICHT | EN VEDETTE
MONDRIAAN | WOODEC | POSTAL **NEW!**

6
6

m modern

MINIMAL

PRESIDENTIAL
DIMENSIONAL
TUBED
RETRO
UNIQUE

15 ■
19
26
34
50
52
55 ■
63 ■
75 ■

BAUHAUS

SOLINOX

IMAGINE

t timeless

DISCOVER

FERFORGE **NEW!**

RAINURE

LIGNATURA **NEW!**

V-FORM

TYPE FORM **NEW!**

SOLO

LIGHT DESIGN

MONDIAL

TOPLINE

MONTY

87 ■
97 ■
103 ■
107 ■
111 ■
115 ■
119 ■
145 ■
175 ■
193 ■
213 ■

c classic

INBOUWROOSTERS | GRILLES INTÉGRÉS CLASSICS

TRADITION

DIAMANT
EXPANSION

CLASSICS **NEW!**

ROMANESQUE **NEW!**

PROGRESS

ALUFIX

236
237 ■
238
242
246
251
259 ■
275 ■

a accessoires

DEURBESLAG | QUINCAILLERIE **NEW!**

OVERZICHT GLASSOORTEN | TYPES DES
VITRAGES

299 ■
320 ■

inhoud
index

m

t

c

a

NAAM-NOM	NR/ N° ID	PAG
Abruzzo	LD341	161
Alto	SO141 ²	130
Amalfi	LD321	161
Ambassade	TO091	210
Ambassade	TO092	210
Amon	MI301 ²	39
Amsterdam	LD021	147
Anansi	MI811	52
Andalusia	SX231	72
Andorra	AF121	294
Angela	SO071	125
Angelino	LD031	147
Anita	SO091 ²	126
Anubis	MI381 ²	43
Aosta	LD371	161
Apatiet	DI011	239
Apollo	MI291 ²	38
Apulia	LD331	161
Aquino	SX151	70
Aquitaine	SO281	137
Aragon	SX261	72
Ardeche	SO321	139
Ares	MI281 ²	38
Ariane	LD261	158
Arne	SO101	126
Arnox	SX121 ²	69
Artemis	MI391 ²	43
Artox	SX141	69
Asturia	SX281	73
Atlanta	MY161	224
Atlanta	MY162	224
Atlas	LD281	158
Auvergne	SO301	139
Averil	SO061	122
Azura	MY171	224
Azura	MY172	224
Bacchus	MI401 ²	43
Bach	TR011	247
Bacon	SX181	70
Bakema	TR201	251
Baleares	SX251	72
Baline	LD141	154
Barimon	SO151 ²	130
Basil	MI231 ²	33
Basso	SO131 ²	128
Beel	EX061	245
Beiroet	AF181	294
Bellini	IM031 ²	78
Belvedere	AF141	294
Berlage	TR221	251
Berlioz	TR061	250
Bernini	PR021	264
Bernini	PR022	264
Bernini	PR024	264
Bernini	PR025	264
Bilbao	AF031	293
Bilbao	AF032	293
Birgit	MI761	48
Blom	TR191	251
Borvo	MI691 ²	40
Botticelli	IM021 ²	78
Bourgondie	SO311	139
Bramante	PR031	266
Bramante	PR032	266
Bramante	PR033	266
Bramante	PR034	266
Bramante	PR035	266
Bramante	PR036	266
Bramante	PR037	266
Bramante	PR038	266
Brandt	BH021 ²	59
Bretagne	SO271	137
Breuer	BH011 ²	59
Brikita	SO011	121
Brunelleschi	PR041	268
Brunelleschi	PR042	268

NAAM-NOM	NR/ N° ID	PAG
Brunelleschi	PR043	268
Brunelleschi	PR044	268
Brunelleschi	PR045	269
Brunelleschi	PR046	269
Buchanan	MI611 ²	19
Burgos	AF021	292
Burgos	AF022	292
Cadens	LD101	150
Cadenza	LI061	109
Cadrage	LD191 ²	165
Calabria	LD391	162
Calatrava	EX011	243
Caline	LD161 ²	156
Callox	SX111 ²	68
Callu	SO041	121
Calvijn	TR171	254
Cantabile	LI051	109
Caplet	TR121	253
Carravaggio	IM011 ²	77
Carboon	SO351	126
Carlos	SO031 ²	121
Catalunia	SX291	73
Charon	MI411 ²	44
Chateau	TO061	202
Chateau	TO062	202
Chateau	TO063	202
Clara	MY211	229
Coda	LI011	109
Colobus	MI571 ²	50
Coloratura	LI021	109
Comoda	LI041	109
Compta	SO111	126
Corrox	SX301	69
Cottage	LD211	167
Crescendo	LI031	109
Debora	MY191	229
Discover 2-00	DE011	89
Discover 2-01	DE021	89
Discover 2-02	DE031	89
Discover 2-03	DE041	89
Discover 2-04	DE051	90
Discover 2-05	DE061	90
Discover 2-06	DE071	90
Discover 2-07	DE081	90
Discover 2-08	DE091	90
Discover 2-09	DE101	90
Discover 2-11	DE111	90
Discover 2-12	DE121	90
Discover 2-13	DE131	91
Discover 2-14	DE141	91
Discover 2-design	DE151	91
Discover 3-01	DE321	93
Discover 3-02	DE331	93
Discover 3-03	DE341	93
Discover 3-04	DE351	93
Discover 3-05	DE361	93
Discover 3-06	DE371	93
Discover 3-07	DE381	93
Discover 3-08	DE391	93
Discover 3-09	DE401	94
Discover 3-10	DE411	94
Discover 3-11	DE421	94
Discover 3-12	DE431	94
Discover 3-design	DE441	95
Devoon	SO331	137
Diego	MY181	230
Dolce	LI091	110
Dolente	LI071	110
Doloroso	LI101	110
Dordogne	SO291	139
Dorea	AF061	289
Dorea	AF062	289
Dorea	AF063	289
Dorea	AF064	289
Dramatico	LI081	110
Dudok	TR211	251

NAAM-NOM	NR/ N° ID	PAG
Elegance	TO011	195
Elegance	TO012	195
Elegance	TO013	195
Elegance	TO014	195
Elena	MY081	225
Elena	MY082	225
Elgar	TR091	254
Elzas	SO261	137
Ennio	MO131 ²	185
Entourage	LD221	167
Entourage	LD222	167
Epona	MI741	46
Erasmus	MO191	187
Euporie	MI161 ²	52
Eva	MY061	222
Eva	MY062	222
Eva	MY063	222
Excession	TF011	117
Expression	TF021	117
Expulsion	TF041	117
Extension	TF031	117
Falcon	LD241	156
Faure	TR081	253
Ferforgé 1	RF0001PL	98
Ferforgé 2	RF0002PL	98
Ferforgé 3	RF0003PL	98
Ferforgé 4	RF0004PL	98
Ferforgé 5	RF0005PL	98
Filox	SX011 ²	66
Finissage	SO191	142
Fixete	VF091	114
Fixina	VF101	114
Fixline	LD171 ^{2 3 4}	154
Fixora	VF081	114
Fixorina	VF121	114
Flandria	SO051	122
Fluoriet	DI031	239
Freeline	LD151 ^{2 3 4}	154
Freud	MO221	188
Freyra	MI451	45
Gala	MO051	182
Galicia	SX271	72
Grannus	MI771	48
Grieg	TR111	253
Gropius	BH071 ²	60
Hades	MI311 ²	39
Hadid	EX051	245
Harrison	MI621 ²	22
Heppy	SO121 ²	128
Hepro	LD081 ²	152
Heptox	SX061 ²	67
Hera	MI321 ²	40
Hermes	MI421 ²	44
Hermitage	LD121	165
Hermitage	LD122	165
Holocene	SO371	133
Horta	PR051	271
Horta	PR052	271
Horta	PR053	271
Horta	PR054	271
Isis	MO021 ²	177
Jackson	MI631 ²	22
Jef	MI251 ²	33
Johnson	MI531 ²	24
Junior	MO071 ²	179
Juno	MI341 ²	41
Jura	SO201	132
Juul	MI191 ²	28
Kahn	PR061	369
Kandinski	BH091 ²	60
Kant	MO181	187
Klee	BH041 ²	59
Kobe	LD041 ²	149
Krijt	SO341	132
Lambrissage	LD231	167
Lambrissage	LD232	167

NAAM-NOM	NR/ N° ID	PAG
Lampens	EX031	243
Lazio	LD311	161
Lee	MO111 2	183
Lemur	MI581 2	51
Leon	MI201 2	31
Levinas	SX171	70
Liechtenstein	AF131	294
Liguria	LD381	162
Lincoln	MI511 2	23
Linea	MO041	182
Litres	MO151 2	184
Liuno	MO141 2	184
Loki	MI591 2	52
Lord	LD051	150
Lou	MI671 2	33
Luca	MY101	224
Luca	MY102	224
Luca	MY103	224
Luca	MY104	224
Luther	TR161	254
Macha	MI781	48
Madison	MO081 2	179
Madrid	AF101	290
Madrid	AF102	290
Madrid	AF103	290
Madrid	AF104	290
Madrid	Ond AF161	290
Magpie	MI541 2	50
Mahler	TR131	250
Malachiet	DI061	240
Mancha	SX241	72
Mariage	MO161 2	191
Mariage	MO163	191
Marino	AF132	293
Master	LD061	150
Mathilda	MY071	227
Mathilda	MY072	227
Matteo	TO101	208
Matteo	TO102	208
Maxima	MY051	220
Maxima	MY052	220
Merlin	MI661 2	39
Minerva	MI351 2	41
Mioceen	SO391	133
Mira	MY091	227
Mira	MY092	227
Mode	MO031	179
Mode	MO032	179
Modest	MI261 2	31
Moholy	BH051 2	59
Monox	SX051 2	65
Monza	TO021	196
Monza	TO022	196
Monza	TO023	196
Morpheus	MI431 2	44
Morrigan	MI651 2	39
Murcia	SX221	72
Nanox	SX041 2	67
Narca	MY201	229
Narcis	SO081 2	125
Navarra	SX211	72
Nevada	MY131	220
Nevada	MY132	220
NewYork	LD011	147
Nikita	TO051	201
Nikita	TO052	201
Nikita	TO053	201
Nixon	MI501 2	20
Normandie	SO251	137
Nouvel	PR071	269
Octave	LD091 2	152
Octox	SX071 2	67
Octro	MO121 2	185
Odin	MI361 2	42
Ogma	MI751	46
Orak	MO091	180

NAAM-NOM	NR/ N° ID	PAG
Orak	MO092	180
Oscar	MI181 2	28
Palladio	PR011	261
Palladio	PR012	261
Palladio	PR013	263
Palladio	PR014	263
Palladio	PR015	263
Palladio	PR016	263
Paola	MY121	216
Paola	MY122	216
Paola	MY123	216
Paola	MY124	216
Paola	MY125	216
Paola	MY126	216
Parijs	AF081	282
Pascal	SX191 2	70
Pavera	TO071	204
Pavera	TO072	204
Pavera	TO073	204
Pavona	MY141 3	223
Pavona	MY142 4	223
Pei	EX041	243
Peridoot	DI021	239
Perm	SO211	132
Petra	MY011	216
Petra	MY012	216
Plato	MO171	187
Playa	SO021 2	121
Pleistocene	SO361	133
Pleyada	MY151	225
Pleyada	MY152	225
Pliocene	SO381	133
Porto	AF051	284
Porto	AF052	284
Porto	OndAF151	284
Praag	AF071	280
Praag	AF072	280
Praag	AF073	280
Praag	AF074	280
Praag	AF075	280
Praag	AF076	280
Prato	AF041	286
Prato	AF042	286
Prato	AF043	286
Prato	AF044	286
Prato	AF045	287
Prato	AF046	287
Prato	AF047	287
Prato	AF048	287
Presto	MO011 3	177
Presto	MO012 4	177
Priline	LD131 2	154
Priline	LD133 4	154
Primox	SX091 2	68
Provence	SO241	137
Puglia	LD351	161
Rahora	RN021	105
Ravel	TR101	254
Ravete	RN011	105
Ria	MY031	219
Ria	MY032	219
Ria	MY033	219
Rioja	SX201	72
Ritmo	LD111	150
Robijn	DI041	240
Rohe	BH081 2	60
Rosamar	MO061 2	179
Rotox	SO301	67
Royal	TO031	196
Royal	TO032	196
Royal	TO033	196
Saffier	DI051	240
Sara	MO101 2	182
Sara	MO103 4	183
Sartre	MO211	188
Satie	TR071	253

NAAM-NOM	NR/ N° ID	PAG
Saturn	LD271	158
Sensa	MY221	229
Siluur	SO231	132
Sirona	MI681 2	40
Skybox	SX131 2	69
Smetana	TR041	249
Sofia	MY041	220
Sofia	MY042	220
Sofia	MY043	220
Sofia	MY044	220
Soprano	SO161 2	131
Spinoza	MO201	188
Sponde	MI141 2	52
Stam	BH031 2	59
Steiner	EX021	243
Stetox	SX081	68
Stockholm	AF142	293
Tapir	MI551 2	50
Taste	LD071	151
Tempo	TO081	196
Tempo	TO082	196
Tenor	SO171 2	131
Thor	MI371 2	42
Tina	MY021	215
Tina	MY022	215
Tina	MY023	215
Tina	MY024	215
Tintoretto	IM051 2	81
Titan	LD291	158
Tiziano	IM061 2	78
Torox	SX021 2	66
Toscane	LD301	161
Tredox	SX101 2	68
Trias	SO221	132
Truman	MI601 2	19
Umbria	LD361	161
Uppsala	AF122	293
Veduo	VF011	113
Vega	LD251	156
Vehora	VF051	114
Vehorina	VF111	144
Venetie	AF111	282
Venetie	AF112	282
Venus	MI331 2	40
Vepara	VF021	113
Verca	MY111	219
Vermeersch	SX161	70
Vernissage	SO181	142
Vernissage	SO182	142
Verrocchio	IM041 2	81
Vetrio	VF031	113
Veven	VF041	113
Vestina	VF071	114
Vevete	VF061	114
Viktoria	TO041	198
Viktoria	TO042	198
Viktoria	TO043	198
Vintage	LD201 2	166
Vintage	LD203	166
Vivaldi	TR031	249
Wagenfeld	BH061 2	59
Wagner	TR021	247
Warbler	MI561 2	50
Washington	MI521 2	24
Wenen	AF011	277
Wenen	AF012	277
Wenen	AF013	278
Wenen	AF014	277
Wenen	AF015	277
Wenen	AF016	278
Wilson	MI641 2	22
Wodan	MI441 2	44
York	AF091	282

MONDRIAAN OPBOUWROOSTER

Het Mondriaan opbouwrooster combineert een moderne uitstraling met praktisch onderhoudsgemak. Dankzij de magnetische bevestiging verwijder je het rooster eenvoudig om het glas te reinigen.

Gemaakt van 5 mm aluminium, volledig op maat en beschikbaar in alle RAL-kleuren. Kies uit vaste designs, lever een eigen ontwerp aan of voeg een rozet toe (kleurafwijking met rooster mogelijk).

GRILLE DÉCORATIVE MONDRIAAN

La grille décorative Mondriaan allie un design moderne à un entretien pratique. Grâce à sa fixation magnétique, la grille se retire facilement pour nettoyer le vitrage.

Fabriquée en aluminium de 5 mm, entièrement sur mesure et disponible dans toutes les couleurs RAL. Choisissez parmi des modèles fixes, proposez votre propre design ou ajoutez une rosace (différence de couleur avec grille possible).



RM0001PL



RM0002PL



RM0003PL



RM0004PL



RM0005PL



RM0006PL



RM0007PL



RM0008PL



RM0009PL



RM0010PL




RM0011PL




RM0012PL >

WELKE MOGELIJKHEDEN?


Het Mondriaan-rooster is beschikbaar voor de volgende reeksen: Progress, Alufix en Tradition.
Hieronder vindt u een overzicht van de beschikbare doorsneden per reeks. Elke doorsnede is aangeduid met **RMb**, **RMe**, **RMf** en **RMg**.
Binnen de reeks ziet u, aan de hand van de legende onder elk model, welke optie de standaard montage is.




RMb-Progress
rooster + Progress inbouwpaneel




RMe-Tradition
Alufix + rooster + Progress inbouwpaneel




RMf-Alufix
rooster + Alufix inbouwpaneel




RMg-Alufix
rooster + Alufix inbouwpaneel




RMb
rooster + Progress Magnetude



RMe
Alufix + rooster + Progress Magnetude



RMf
rooster + Alufix Magnetude



RMg
rooster + Alufix Magnetude

ROZET MONDRIAAN

Voeg een extra verfijning toe aan je rooster met de opgegeven rozet.

Maat: 103 mm x 237 mm

ROSACE MONDRIAAN

Ajoutez un raffinement supplémentaire à votre grille avec la rosace vissée.

Mesure : 103 mm x 237 mm



WOODEC HOUTIMITATIES/IMITATIONS DE BOIS

WOODEC HOUTIMITATIES

Hout straalt sfeer en authenticiteit uit, maar vergt veel onderhoud en kan na verloop van tijd vervagen of vervormen. Woodec houtimitatiefolie biedt een duurzaam alternatief: een realistische houtlook die kleurvast, onderhoudsarm en vormvast blijft.

Extra karakter? Voeg groeven in het paneel toe, zwart gelakt of in een kleur die perfect aansluit bij de houtstructuur.

WOODEC IMITATIONS DE BOIS

Le bois dégage chaleur et authenticité, mais demande beaucoup d'entretien et peut, avec le temps, se décolorer ou se déformer. Le film Woodec imitation bois offre une alternative durable: un rendu réaliste, stable et facile d'entretien.

Pour plus de caractère, vous pouvez ajouter des rainures dans le panneau, laquées en noir ou dans une couleur parfaitement assortie à la texture du bois.



BESCHIKBARE KLEUREN | COULEURS DISPONIBLES



WTM *
WOODEC TURNER OAK
MALT




WSA
WOODEC SHEFFIELD OAK
ALPINE



WSOC
WOODEC SHEFFIELD OAK
CONCRETE



WOT
WOODEC TURNER OAK
TOFFEE



WTW
WOODEC TURNER OAK
WALNUT



STANDAARDUITVOERING MET GEKLEURDE GROEF
VERSION STANDARD AVEC RAINURE COLOREE



UITVOERING MET ZWARTE GROEF
VERSION AVEC RAINURE NOIRE



POSTAL



RB011
Felix

LED



EXT



INT



- Geïntegreerde brievenbusbak
- Thermisch onderbroken binnenraam
- Warmte blijft binnen, geluid buiten
- Weerbestendig
- Model met en zonder glas
- Optie Led mogelijk
- Op maat

- Boîte aux lettres intégrée
- Fenêtre intérieure à rupture thermique
- La chaleur reste à l'intérieur, le bruit à l'extérieur
- Résistant aux intempéries
- Modèle avec ou sans vitrage
- Option LED possible
- Sur mesure



RB011
Felix

PVC FOL MAG LED P
RAL SPR OM LED S



RB012
Felix

PVC FOL MAG LED P
RAL SPR OM LED S



RB021/2
Pol

PVC FOL MAG LED P
RAL SPR OM LED S

TRADITIONEEL VS VLEUGELOVERDEKKEND

Een deurpaneel kan geplaatst worden met zichtbare vleugelprofielen of met een aangepast vleugeloverdekkend systeem. Dit laatste is de voorbije jaren zeer sterk in opmars. Deze manier van werken zorgt er immers voor dat het nieuwe deurgeheel er breder en strakker uit ziet. Dit systeem biedt ook naar thermische isolatie toe onmiskenbare voordelen.



TRADITIONEEL
TRADITIONNEL

TRADITIONNEL CONTRE CACHE-OUVRANT

Un panneau de porte peut être posé avec les ouvrants visibles ou avec un système adapté cache-ouvrant. Ce dernier a pris de l'ampleur ces dernières années. Cette manière de travailler rend d'ailleurs l'ensemble porte plus large et plus épuré. Ce système offre également des avantages indéniables en terme d'isolation thermique.



VLEUGELOVERDEKKEND
CACHE-OUVRANT

GELIJMD VERSUS MAGNETUDE

Harinck zet zijn jarenlange reputatie als trendsetter extra in de verf door de ontwikkeling van een vleugel-overdekkend systeem op basis van magnetisme. Dit unieke en gepatenteerde systeem biedt tal van voordelen tegenover traditioneel gelijmd vleugel-overdekkende panelen. Het is bovendien te combineren met alle gangbare systemen in zowel PVC als aluminium en ook zeer eenvoudig in tweezijdig vleugel-overdekkende uitvoering leverbaar.


COLLÉ CONTRE MAGNETUDE

Harinck souligne en outre sa réputation de longue date en tant que modèle de tendance en développant un système cache-ouvrant basé sur le magnétisme. Ce système unique et breveté offre de nombreux avantages par rapport aux panneaux cache-ouvrant traditionnels collés. Il peut également être combiné avec tous les systèmes couvrants aussi bien en PVC qu'en aluminium et est également très simple à exécuter dans une version cache-ouvrant 2 faces.

magnetude

DE VOORDELEN

LES AVANTAGES



Geen kromtrekking

Een gelijkmd vleugeloverdekkend paneel kan de oorzaak zijn van kromtrekking. De buitenplaat van de deur zet uit en vervormt daarbij de opendraaiende vleugel. Het Magnetude-systeem laat de buitenplaat onafhankelijk van het profiel uitzetten. De doeltreffendheid hiervan werd niet alleen in de dagelijkse realiteit bewezen maar ook met testen bij een externe oppervlaktetemperatuur van 90°C. Verbluffend!

Schade? Geen probleem!

Magnetude biedt het voordeel dat het vulpaneel als voorlopig paneel kan worden geplaatst. De frontplaat kan de dag van de oplevering eenvoudig gemonteerd worden door 1 persoon zonder gereedschap!

Ook als er nadien schade optreedt kunnen alle elementen (zelfs het glas!) ten allen tijde gemakkelijk vervangen worden. Er moet nooit een nieuwe vleugel gemaakt worden...

Onzichtbare montage deurtrekkers

Deurtrekkers worden onzichtbaar gemonteerd doordat ze enkel op de binnenkant van de frontplaat worden vastgezet. Hierdoor zijn er geen storende bouten zichtbaar aan de binnenzijde van deur. Door de trekkers op deze manier te monteren is er ook geen verbinding tussen het voorvel en het achtervel, waardoor condens op de binnenkant maar vooral ook de kromtrekking van de deur vermeden wordt.

Pas de cintrage

Un panneau cache-ouvrant collé peut être la cause d'un cintrage. La plaque extérieure se dilate déformant ainsi l'ouvrant. Le système Magnetude permet alors à la tôle extérieure de se dilater indépendamment du profil. Son efficacité a été prouvée non seulement dans la réalité quotidienne mais également avec des tests effectués à une température de surface extérieure à 90°C. Impressionnant !

Dégâts ? Aucun problème !

La porte d'entrée est trop souvent endommagée entre la pose et la réception des travaux. Ceci implique la plupart du temps le remplacement de la porte d'entrée. Le système Magnetude offre l'avantage que le panneau de remplissage peut être utilisé comme panneau temporaire. La plaque avant peut alors être facilement montée le jour de la livraison par 1 personne sans outils ! Même si des dommages surviennent par la suite, tous les éléments (même le vitrage !) peuvent être facilement remplacés à tout moment. Un nouvel ouvrant ne devra jamais être refait...

Montage invisible des tirants

Les tirants sont montés de manière invisible car ceux-ci ne sont fixés que sur le côté intérieur de la plaque avant. Ceci signifie alors qu'aucun écrou borgne n'est visible à l'intérieur de la porte. En montant les tirants de cette manière, il n'y a pas non plus de connexion entre la tôle avant et la tôle arrière, de façon à éviter la condensation à l'intérieur mais surtout le cintrage de la porte.

Thermische isolatie

Een Magnetude-paneel isoleert merklijk beter dan traditionele panelen. Een deur met een U-waarde die een stuk lager ligt dan $1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ is makkelijk te realiseren in Magnetude. De thermische isolatie wordt namelijk bepaald door de dikte van het sandwichpaneel, we raden aan om te opteren voor een zo dik mogelijk vulpaneel in combinatie met smalle glaslaten.

Inbraakwerendheid

Zelfs wanneer inbrekers erin zouden slagen de buitenplaat van 2,5 mm te verwijderen, dan nog wordt men geconfronteerd met een klassiek vulpaneel dat in de glassponning stevig vastzit met de glaslat. Op dat moment is de deur net zo inbraakwerend als een normale deur met een ingebouwd paneel.

LED-verlichting

Via de ruimte tussen de buitenplaat en het sandwich-paneel kunnen de voedingskabels voor LED-verlichting makkelijk via de scharnierkant met een kabeldoorvoer naar het vleugelprofiel getrokken worden. Daar kan dan met een passende transfo de aansluiting gebeuren. De esthetische mogelijkheden hiervan inspireerden ons tot volledig nieuwe reeksen: Presidential (p. 23) en Bauhaus (p. 35). Leds gecombineerd met trekkers zorgen voor subtiele lichtaccenten en zijn zo een absolute meerwaarde voor de woning.

Isolation thermique

Un panneau Magnetude isole nettement mieux que les panneaux traditionnels. Une porte avec une valeur U bien inférieure à $1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ est facile à réaliser avec le système Magnetude. L'isolation thermique est principalement déterminée par l'épaisseur du panneau sandwich, nous recommandons d'opter pour le panneau de remplissage le plus épais en combinaison avec des parclozes étroits.

Résistance aux cambriolages

Même si les cambrioleurs parviennent à retirer la plaque extérieure de 2,5 mm, ils seront toujours confrontés à un panneau de remplissage classique qui est fermement fixé dans la feuillure grâce à la parclose. A ce moment-là, la porte est tout aussi anti-effraction qu'une porte classique avec panneau intégré.

Eclairage LED

Via l'espace entre la plaque extérieure et le panneau sandwich, les câbles d'alimentation pour l'éclairage LED peuvent être facilement tirés à travers le côté de la charnière avec un passe-câble vers l'ouvrant. La connexion peut alors être effectuée avec un transformateur approprié. Les possibilités esthétiques nous ont alors inspiré une toute nouvelles séries: Presidential (p. 23) et Bauhaus (p. 35). Les points LED combinés avec les tirants fournissent des accents de lumière subtils et sont donc une valeur ajoutée absolue pour la maison.

Puntled | Points led

JOHNSON - MI532



JEF - MI251



Led strip

BRANDT - BH021



MOHOLY - BH051



LED

LED-STRIP

LED S

Technische info:

- Nodige spanning: 24V DC
- Vermogen transformator: minimaal 100W, afhankelijk van de lengte van de LED-strip
- Belangrijk: houd rekening met de afstand tussen transformator en LED-strip om spanningsverlies te vermijden

Formule voor minimaal benodigde transformatorvermogen:

Vermogen transfo (W) =
lengte LED-strip (lm) x 14,4 W/m

Voorbeeld:

- LED-strip 5 m > x 14,4 W = 72 W
- Kies een transformator ≥ 72 W (bij voorkeur 100 W)

Maximale afstand tussen transformator en LED-strip

(bij max. 5% spanningsval):

BANDE LED

LED S

Informations techniques :

- Tension requise : 24V DC
- Puissance du transformateur : minimum 100 W, en fonction de la longueur du ruban LED
- Important : tenir compte de la distance entre le transformateur et le ruban LED afin d'éviter toute chute de tension

Formule pour déterminer la puissance minimale du transformateur:

Puissance du transfo (W) =
longueur du ruban LED (m) x 14,4 W/m

Exemple:

- Ruban LED de 5 m > x 14,4 W = 72 W
- Choisissez un transformateur ≥ 72 W (de préférence 100 W)

Distance maximale entre le transformateur et le ruban LED

(pour une chute de tension maximale de 5 %) :



Led strip

kabel cable	0,5 mm ²	0,75 mm ²	1 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²
vermogen puissance	max. afstand in meter tussen voeding en LED strip distance maximale entre l'alimentation et le ruban LED						
20 W	19 m	29 m	38 m	57 m	95 m	152 m	228 m
30 W	6 m	19 m	25 m	38 m	63 m	101 m	152 m
60 W	4 m	9 m	12 m	19 m	32 m	51 m	76 m
100 W	3 m	6 m	8 m	12 m	19 m	30 m	45 m
120 W	-	5 m	6 m	9 m	16 m	25 m	38 m
150 W	-	3,8 m	5 m	7,5 m	12,5 m	20 m	30 m
240 W	-	2,4 m	3,2 m	4,8 m	8 m	12,5 m	19 m
320 W	-	-	2,4 m	3,6 m	6 m	9,5 m	14 m
480 W	-	-	-	-	4 m	6,4 m	9,5 m
960 W	-	-	-	-	-	-	4,8 m



Puntled | Point led

PUNT-LED

LED P

Technische info:

- Spanning: transfo 12 of 24V DC
- Vermogen per LEDpunt: minimaal 10 W
- Voorpaneel: wordt geleverd met 3 W LED-armatuur per punt
- Bekabeling: vastplakken op het vulpaneel met plakband
- Kabeldoorgang zelf te voorzien
- Transformator met output 12 of 24V DC: niet inbegrepen!

Tip voor installatie:

Gebruik een transformator die het totale vermogen van alle LED-punten kan leveren:

Vermogen transfo (W) = aantal LED-punten x 10VA

POINT LED

LED P

Informations techniques :

- Tension : transformateur 12 ou 24 V DC
- Puissance par LED ponctuelle : minimum 10 W
- Panneau avant : fourni avec un luminaire LED de 3W par point
- Câblage : fixer au panneau de remplissage à l'aide d'un ruban adhésif
- Prévoir vous-même le passage des câbles
- Transformateur avec sortie 12 ou 24 V DC : non inclus !

Conseil d'installation :

Utilisez un transformateur capable de fournir la puissance totale nécessaire pour toutes les LED ponctuelles :

Puissance du transfo (W) =
nombre de LED ponctuelles x 10 VA

m modern




minimal



MI251 Jef

Presidential | Dimensional | Tubed | Retro | Unique

minimal




PRESIDENTIAL



DIMENSIONAL



POSTAL (ZIE/VOIR P10)



TUBED



RETRO



UNIQUE



Onder de naam "MINIMAL" brengt Frager u een serie deurmodellen die teruggebracht zijn tot de essentie. De serie wordt gekenmerkt door zijn functioneel design.

De kubuswoning, de doorzonvilla en de "minimal" architectuur vragen om huisdeuren in hun pure vorm. Dit loft-gevoel kan onze MINIMAL serie u zeker bieden.

Bij een beglaasde deur wordt het decor van glas een functionele deurgreep. Ingewerkte deurgrepen en subtiele belijningen stralen een voorname eenvoud uit die de vormgeving een tijdloze uitstraling geeft.

Het geheel oogt strak en hedendaags: een must voor de bouwverwerf die naar pure vormgeving zoekt.

MAG Enkel **magnetude**, zie p. 12

LED P
LED S Punt LED of LED-strip (optie), zie p. 14

12 Gespiegelde variant beschikbaar, bestellen: laatste cijfer 1 te vervangen door 2 - vb. MI181 --> MI182...

Sous le nom "MINIMAL", Frager vous offre une gamme de modèles de porte qui a été réduite à l'essentiel. La série se caractérise par son design fonctionnel.

Les maisons cubiques, villas à double exposition et une architecture "minimaliste" demandent une porte d'entrée dans sa forme la plus épurée.

La série MINIMAL peut certainement offrir cette sensation de loft. Pour une porte vitrée, le décor en verre devient un tirant fonctionnel. Un tirant incorporé et une ligne subtile reflètent une grande simplicité qui procure un look design intemporel.

Le tout semble élégant et intemporel: un must pour les constructeurs qui sont à la recherche d'un design épuré.

MAG Uniquement en **magnetude**, voir p. 12

LED P
LED S LED point ou bandes LED (optionnel), voir p. 14

12 Egalement possible en image inverse, pour commander remplacer le dernier 1 dans l'id par un 2 - p.e. MI181 --> MI182...



M611 Buchanan + LED P (optie/optionnel)



MI601
Truman

PVC FOL MAG LED P
RAL SPR OM LED S



MI602
Truman

PVC FOL MAG LED P
RAL SPR OM LED S



MI611
Buchanan

PVC FOL MAG LED P
RAL SPR OM LED S



MI612
Buchanan

PVC FOL MAG LED P
RAL SPR OM LED S



MI501 Nixon + DB2295IN inbegrepen/inclus + LED P (optie/optionnel)



DEURGREEP **DB2295IN** INBEGREPEN BIJ DEZE PANELEN | TIRANT **DB2295IN** INCLUS POUR CES PANNEAUX
ENKEL MAGNETUDE (LED=OPTIE) | UNIQUEMENT MAGNETUDE (LED=OPTIONNEL)





MI641 Wilson + DB2295IN inbegrepen/inclus + LED S (optie/optionnel)



MI621|2
Harrison

PVC FOL MAG LED P
RAL SPR OM LED S



MI631|2
Jackson

PVC FOL MAG LED P
RAL SPR OM LED S



MI641
Wilson

PVC FOL MAG LED P
RAL SPR OM LED S



MI642
Wilson

PVC FOL MAG LED P
RAL SPR OM LED S





MI521 Washington + LED S (optie/optionnel)



MI521
Washington

PVC	FOL	MAG	LED P
RAL SPR		OM	LED S



MI522
Washington

PVC	FOL	MAG	LED P
RAL SPR		OM	LED S



MI531
Johnson

PVC	FOL	MAG	LED P
RAL SPR		OM	LED S



MI532
Johnson


PVC	FOL	MAG	LED P
RAL SPR		OM	LED S

DEURGREEP **DB2295IN** INBEGREPEN BIJ DEZE PANELEN | TIRANT **DB2295IN** INCLUS POUR CES PANNEAUX
ENKEL MAGNETUDE (LED=OPTIE) | UNIQUEMENT MAGNETUDE (LED=OPTIONNEL)



MI532 Johnson + DB2295IN inbegrepen/inclus + LED P (optie/optionnel)

PUNT-LED | POINT LED



Standaard:
Inliggende trekker altijd in
bijhorende kleur paneel


Optie:
inliggende trekker in
andere kleur paneel

Standard:
Tirant intégré toujours en
couleur correspondante au
panneau

Optionnel:
tirant intégré dans une autre
couleur du panneau



DB2295 IN



LED P koud wit | blanc froid

LED P warm wit | blanc chaleureux

LED-STRIP | BANDE LED

LED NAAR KEUZE

Stel de perfecte sfeer in met drie LED-opties:

1. RGB - alle RGB kleuren (geen wit), inclusief afstands-bediening.
2. Koud wit - 3500 K, voor een helder en fris licht
3. Warm wit - 2800 K, voor een knusse en gezellige verlichting.



LED AU CHOIX

Créez l'ambiance parfaite avec trois options LED :

1. RGB - toutes les couleurs RGB (pas de blanc), télé-commande incluse.
2. Blanc froid - 3500 K, pour une lumière claire et vive.
3. Blanc chaud - 2800 K, pour une lumière douce et chaleureuse.




LED S koud wit | blanc froid



LED S warm wit | blanc chaud


MI191 Juul




MI181|2
Oscar

PVC	FOL	MAG
RAL	SPR	OM

PVC	FOL	MAG
RAL	SPR	OM



PVC	FOL	MAG
RAL	SPR	OM





MI192 Juul



MI202 Leon + dark glass (optie/optionnel)




MI261 Modest




MI201|2
Leon

PVC	FOL	MAG
RAL	SPR	OM



MI261|2
Modest

PVC	FOL	MAG	LED P
RAL	SPR	OM	LED S






MI252 Jef + gelijkkliggende brievenbusklep (optie)/clapet à fleur du panneau (optionnel)



MI231 Basil



MI671 Lou



MI231|2
Basil

PVC	FOL	MAG	LED P
RAL SPR	OM		LED S




MI251|2
Jef

PVC	FOL	MAG	LED P
RAL SPR	OM		LED S



MI671|2
Lou

PVC	FOL	MAG	LED P
RAL SPR	OM		LED S





MI251/Jef + LED P (optie/optionnel)



M1252 Jef



MI292 Apollo + DB2911PL inbegrepen/inclus



MI291 Apollo + DB2911PL inbegrepen/inclus



MI282 Ares + DB2811PL inbegrepen/inclus



MI311 Hades + DB2916PL inbegrepen/inclus



MI281|2
Ares
+ DB2811PL
inbegrepen/inclus

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



DETAIL DB2811PL



MI291|2
Apollo
+ DB2911PL
inbegrepen/inclus

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



DETAIL DB2911PL



MI651|2
Morrigan
+ DB2821PL
inbegrepen/inclus

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



DETAIL DB2821PL



MI661|2
Merlin
+ DB2921PL
inbegrepen/inclus

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



DETAIL DB2921PL



MI301|2
Amon
+ DB2816PL
inbegrepen/inclus

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



DETAIL DB2816PL



MI311|2
Hades
+ DB2916PL
inbegrepen/inclus

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



DETAIL DB2916PL



MI681|2
Sirona
+ DB2813PL
inbegrepen/inclus

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



DETAIL DB2813PL



MI691|2
Borvo
+ DB2913PL
inbegrepen/inclus

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



DETAIL DB2913PL



MI321|2
Hera
+ DB2817PL
inbegrepen/inclus

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



DETAIL DB2817PL



MI331|2
Venus
+ DB2717PL
inbegrepen/inclus

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



DETAIL DB2717PL



MI331 Venus + DB2717PL inbegrepen/inclus



MI341|2
Juno
+ DB2818PL
inbegrepen/inclus

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



DETAIL DB2818PL



MI351|2
Minerva
+ DB2918PL
inbegrepen/inclus

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



DETAIL DB2918PL



MI422 Hermes + DB2221PL inbegrepen/inclus



MI421 Hermes + DB2721PL inbegrepen/inclus



MI361|2
Odin
+ DB2850PL
inbegrepen/inclus

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



DETAIL DB2850PL



MI371|2
Thor
+ DB2950PL
inbegrepen/inclus

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



DETAIL DB2950PL



MI381|2
Anubis
+ DB2851PL
inbegrepen/inclus

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



DETAIL DB2851PL




MI421 Hermes + DB2721PL inbegrepen/inclus



MI391|2
Artemis
+ DB2951PL
inbegrepen/inclus

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



DETAIL DB2951PL



MI401|2
Bacchus
+ DB2852PL
inbegrepen/inclus

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



DETAIL DB2852PL



MI431 Morpheus + DB2722PL inbegrepen/inclus



MI441|2
Wodan
+ DB2292PL
inbegrepen/inclus

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



MI411|2
Charon
+ DB2952PL
inbegrepen/inclus

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



DETAIL DB2952PL



MI421|2
Hermes
+ DB2721PL
inbegrepen/inclus

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



MI431|2
Morpheus
+ DB2722PL
inbegrepen/inclus

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



MI451 Freya + DB2928PL (optie/optionnel)



MI451
Freya

PVC	FOL	MAG
RAL	SPR	OM



MI451 Freya + DB2136IN (optie/optionnel)



MI751 Ogma



MI741|2
Epona

PVC	FOL	MAG
RAL	SPR	OM

MI751|2
Ogma

PVC	FOL	MAG
RAL	SPR	OM



MI742 Epona



MI762 Birgit




MI761|2
Birgit

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



MI771|2
Grannus

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



MI781|2
Macha

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



MI771 Grannus

Optie “Black & white”: Het paneel is zwart en de insert wit of andersom. De afwerking (mat of glans) kan afzonderlijk gekozen worden.

Optie “Full color”: Het paneel heeft een kleur en afwerking (mat of glans) naar keuze. De insert heeft dezelfde kleur maar een verschillende afwerking (glans of mat)

Trekker: De trekker heeft steeds dezelfde kleur en afwerking als de insert. Standaard wordt DB2023PL gebruikt, maar er kan ook gekozen worden voor DB2022PL. (zie p. hiernaast of p. 275)

(a) Gespiegelde variant beschikbaar, bestellen: laatste cijfer 1 te vervangen door 2 - vb. MI541 -> MI542...

Option ‘Black & White’ : le panneau est noir et l’ insert blanc ou inversement. Différentes finitions (mat ou brillant) peuvent être combinées sur le même panneau.

Option ‘Full Color’ : le panneau peut être fabriqué dans une couleur et finition (mat ou brillant) au choix. L’ insert aura toujours la même couleur mais avec une finition différente.

Tirant : le tirant a la même couleur et finition que l’ insert. En standard, on utilise le DB2023PL, mais l’ option DB2022PL est également possible. (voir p. à côté ou p. 275)

(a) Egalement possible en image inverse, pour commander : remplacer le dernier 1 dans l’ Id par un 2 - p.e. MI541 -> MI542...



MI541|2
Magpie
FC rood | rouge



MI551|2
Tapir
FC bruin | brun



MI561|2
Warbler
FC grijs | gris



MI571|2
Colobus
FC zwart | noir



MI541|2
Magpie
Black & white

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



MI551|2
Tapir
Black & white

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



MI561|2
Warbler
Black & white

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



MI571|2
Colobus
Black & white

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



DB2022PL
inbegrepen/inclus



DB2023PL
inbegrepen/inclus



MI581|2
Lemur
FC geel | jaune



MI581|2
Lemur
Black & white

PVC	FOL	MAG
RAL	SPR	OM



MI542 Magpie + DB2022PL inbegrepen/inclus
Black & white





MI142 Sponde

bauhaus



BH091 Kandinski

bauhaus



De BAUHAUS collectie is ontworpen, volledig volgens één van de hoofdprincipes van de Bauhaus filosofie: "Form follows function"

Een handgreep op een voordeur moet vooreerst functioneel zijn: een breed vlak om de deur open te duwen en een goede "grip" om de deur dicht te trekken, even bruikbaar voor links- als rechtshandigen.

Alvorens de deur te openen van buitenaf moet men deze natuurlijk eerst ontsluiten met de sleutel. Het cilindergat is om die reden bij deze Bauhaus-trekker steeds discreet verlicht met LED. Zoeken in het donker naar de cilinderopening is verleden tijd.

Deze functionele eigenschappen zijn bovendien in een heel strakke vormgeving gegoten. De kleur van de deurtrekker gaat naadloos en discreet over in de kleur van het Frager deurblad.

BAUHAUS Frager collectie: pure vorm, strak én functioneel.

KLEUR

PVC Deurpanelen passend bij witte of beige PVC in de massa raamkaders.

REN Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die bekleed zijn met folie.

RAL Deurpanelen passend bij ALU raamkaders die gepoederlakt zijn.

SPR Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die in kleur gelakt zijn of via coëxtrusie met kleur bekleed.

UITZICHT

OM Eigenontwerp mogelijk

MAG Enkel in Magnetude® verkrijgbaar, zie p. 12

LED S LED-strip (optie), zie p. 14

12 Gespiegelde variant beschikbaar, bestellen: laatste cijfer 1 te vervangen door 2 - vb. MI181 --> MI182...

La collection BAUHAUS est entièrement conçue selon l'un des grands principes de la philosophie Bauhaus : « la forme suit la fonction ».

Une poignée sur une porte d'entrée doit avant tout être fonctionnelle : une large surface pour ouvrir la porte et une bonne « prise » pour la refermer, aussi bien pour les gauchers que pour les droitiers.

Avant d'ouvrir la porte de l'extérieur, il faut bien sûr d'abord la déverrouiller avec la clé. Pour cette raison, le trou de cylindre de ce tirant Bauhaus est toujours discrètement éclairé par LED. La recherche de l'ouverture du cylindre dans l'obscurité appartient au passé.

De plus, ces propriétés fonctionnelles sont moulées dans un design très élégant. La couleur de la poignée de porte se confond de manière transparente et discrète avec la couleur de la porte frager.

Collection Bauhaus Frager : forme pure, épurée et fonctionnelle.

COULEUR

PVC Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC blanc ou beige teintés dans la masse.

REN Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont recouverts d'un film structuré.

RAL Les panneaux s'adaptent aux cadres ALU qui sont thermo-laqués.

SPR Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont laqués en couleur ou teintés via coextrusion.



CARACTERISTIQUES

OM Propre dessin possible

MAG Uniquement disponible en Magnetude®, voir p. 12

LED S LED strip (optionnel), voir p. 14

12 Egalement possible en image inverse, pour commander : remplacer le dernier 1 dans l'id par un 2 - p.e. MI181 --> MI182...



koud wit | blanc froid

warm wit | blanc chaud

LED-STRIPS

LED S

Technische info:

- Nodige spanning: 24V DC
- Vermogen transformator: minimaal 100W, afhankelijk van de lengte van de LED-strip
- Belangrijk: houd rekening met de afstand tussen transformator en LED-strip om spanningsverlies te vermijden

Formule voor minimaal benodigde transformatorvermogen:

Vermogen transfo (W) =
lengte LED-strip (lm) x 14,4 W/m

Voorbeeld:

- LED-strip 5 m > x 14,4 W = 72 W
- Kies een transformator ≥ 72 W (bij voorkeur 100 W)

Maximale afstand tussen transformator en LED-strip

(bij max. 5% spanningsval):

kabel cable	0,5 mm ²	0,75 mm ²	1 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²
vermogen puissance	max. afstand in meter tussen voeding en LED strip distance maximale entre l'alimentation et le ruban LED						
20 W	19 m	29 m	38 m	57 m	95 m	152 m	228 m
30 W	6 m	19 m	25 m	38 m	63 m	101 m	152 m
60 W	4 m	9 m	12 m	19 m	32 m	51 m	76 m
100 W	3 m	6 m	8 m	12 m	19 m	30 m	45 m
120 W	-	5 m	6 m	9 m	16 m	25 m	38 m
150 W	-	3,8 m	5 m	7,5 m	12,5 m	20 m	30 m
240 W	-	2,4 m	3,2 m	4,8 m	8 m	12,5 m	19 m
320 W	-	-	2,4 m	3,6 m	6 m	9,5 m	14 m
480 W	-	-	-	-	4 m	6,4 m	9,5 m
960 W	-	-	-	-	-	-	4,8 m

BANDE LED

LED S

Informations techniques :

- Tension requise : 24V DC
- Puissance du transformateur : minimum 100 W, en fonction de la longueur du ruban LED
- Important : tenir compte de la distance entre le transformateur et le ruban LED afin d'éviter toute chute de tension

Formule pour déterminer la puissance minimale du transformateur:

Puissance du transfo (W) =
longueur du ruban LED (m) x 14,4 W/m

Exemple:

- Ruban LED de 5 m > 5 x 14,4 W = 72 W
- Choisissez un transformateur ≥ 72 W (de préférence 100 W)

Distance maximale entre le transformateur et le ruban LED (pour une chute de tension maximale de 5 %) :



BH061 Wagenfeld





BH071 Gropius + LED S (optie/optionnel)



BH081 Rohe



BH071|2
Gropius

PVC	FOL	MAG	LED P
RAL	SPR	OM	LED S



BH081|2
Rohe

PVC	FOL	MAG	LED P
RAL	SPR	OM	LED S



BH091|2
Kandinski

PVC	FOL	MAG	LED P
RAL	SPR	OM	LED S






BH092 Kandinski

solinox



SX081 Stetox + DB2142IN
(maatwerkuitvoering: optie/version 'sur mesure' : optionnel)



Bij SOLINOX modellen brengt een pittig inox-kleurig detail, vlakliggend ingewerkt, een extra dimensie in deze hedendaagse inkomdeuren.

Les modèles SOLINOX apportent un détail en inox-look relevé. Celui-ci incrusté dans le panneau donne ainsi une dimension supplémentaire à votre porte d'entrée contemporaine.

KLEUR

- PVC** Deurpanelen passend bij witte of beige PVC in de massa raamkaders.
- REN** Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die bekleed zijn met folie.
- RAL** Deurpanelen passend bij ALU raamkaders die gepoederlakt zijn.
- SPR** Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die in kleur gelakt zijn of via coëxtrusie met kleur bekleed.

COULEUR

- PVC** Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC blanc ou beige teintés dans la masse.
- REN** Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont recouverts d'un film structuré.
- RAL** Les panneaux s'adaptent aux cadres ALU qui sont thermo-laqués.
- SPR** Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont laqués en couleur ou teintés via coextrusion.

UITZICHT

Vlakke plaat met glasinbouw. Vlakliggende ingebouwde inox-plaat aan de buitenzijde

Steeds beglaasd - ruime glaskeuze, zie p. 320

- OM** Eigen ontwerp mogelijk
- MAG** Vleugeloverdekkend mogelijk, zie p. 11

CARACTERISTIQUES

Panneau lisse avec vitrage incrusté. Plaque inox encastrée côté extérieure.

Toujours vitré – Large choix de vitrage, voir p. 320

- OM** Propre dessin possible
- MAG** Cache-ouvrant possible, voir p. 11







SX031
Rotox

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



SX041|2
Nanox

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



SX071 Octox
+ DB2136IN (maatwerk: optie/'sur mesure' : optionnel)



SX061
Heptox

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



SX062
Heptox

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM




SX071
Octox

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



SX072
Octox

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



SX081
Stetox

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



SX091|2
Primox

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



SX101|2
Tredox

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



SX111|2
Callox

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



SX092 Primox + DB2141IN (optie/optionnel)
gezandstraald met klare lijnen / sablé avec lignes claires



SX091 Primox + DB2260IN (optie/optionnel)
gezandstraald met klare lijnen / sablé avec lignes claires



SX 121|2
Arnox

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM




SX131|2
Skybox

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM




SX141
Artox

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



SX301
Corrox

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM





SX161 Vermeersch
+ DB2255IN (maatwerkuitvoering: optie / version 'sur mesure' : optionnel)



SX201
Rioja

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



SX211
Navarra

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



SX221
Murcia

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



SX231
Andalusia

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



SX241
Mancha

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



SX251
Baleares

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



SX261
Aragon

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



SX271
Galicia

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



SX281
Asturia

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM




SX291
Catalonia


PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



SX261 Aragon + DB2260IN (optie/optionnel)



solinox GEDEELTE GEZANDSTRAALD | SABLE PARTIELLEMENT



imagine



IM021 Botticelli
trekker inbegrepen | INOX | tirant inclus



Met IMAGINE haalt u een exclusief stuk design in huis. Een bijpassende inox deurgreep van 8 mm dikte vervolledigt het ontwerp (paneel steeds inclusief deurtrekker).

KLEUR

- PVC** Deurpanelen passend bij witte of beige PVC in de massa raamkaders.
- REN** Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die bekleed zijn met folie.
- RAL** Deurpanelen passend bij alu raamkaders die gepoederlakt zijn.
- SPR** Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die in kleur gelakt zijn of via coëxtrusie met kleur bekleed.

UITZICHT

Vlak paneel, steeds beglaasd en met bijpassende inox deur greep (8 mm dikte)

Altijd beglaasd. Ruime glaskeuze, zie p. 320

MAG Vleugeloverdekkend mogelijk, zie p. 11

SG Speciaal glas (SG), zie p. 84

La série IMAGINE permet d'offrir un design exclusif à votre maison. Un tirant inox assorti de 8 mm d'épaisseur complète le dessin (tirant inox toujours inclus avec le panneau).

COULEUR

- PVC** Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC blanc ou beige teintés dans la masse.
- REN** Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont recouverts d'un film structuré.
- RAL** Les panneaux s'adaptent aux cadres ALU qui sont thermo-laqués.
- SPR** Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont laqués en couleur ou teintés via coextrusion.

CARACTERISTIQUES

Panneau lisse, toujours vitré avec tirant inox assorti (8 mm d'épaisseur)

Toujours vitré – Large choix de vitrage, voir p. 320

MAG Porte cache-ouvrant possible, voir p. 11

SG Vitrages décoratifs (SG), voir p. 84





IM021 Botticelli



IM021
Botticelli

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



IM022
Botticelli

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



IM031/2
Bellini

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



IM061/2
Tiziano


PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



IM022 Botticelli



IM041 Verrocchio



IM041
Verrocchio

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



IM042
Verrocchio

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



IM051
Tintoretto

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



IM052
Tintoretto

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM




IM061 Tiziano




IM031 Bellini

IM011
CARAVAGGIO



D1B

IM012
CARAVAGGIO



D1B

IM021
BOTTICELLI



D2A

IM022
BOTTICELLI



D2A

IM031
BELLINI




D4A

IM032
BELLINI




D4A

IM041
VERROCCHIO



D6B

IM042
VERROCCHIO



D6B

IM051
TINTORETTO




D9A

IM052
TINTORETTO




D9A

IM061
TIZIANO




D11A

IM062
TIZIANO



D11A

t timeless



discover



DE391 Discover + DB2136IN
maatwerkuitvoering: optie / version 'sur mesure' : optionnel

Klaar | Clair

EXT. DE151

EXT. INT.

DECOVER 2

pos. 2 pos. 3.

EXT. DE441

EXT. INT.

DECOVER 3

Wilt u een natuurlijke verlichte inkomhal en toch een decoratieve inkomdeur? Dan is DECOVER – de integrale glasdeur – voor u een oplossing.

De volledig beglaasde voordeur biedt u het nodige licht in uw inkom en geeft u daarbij een optimale veiligheid (glas 44.6 gelaagd) en thermische isolatie.

Fragr laat u kiezen voor één van zijn bestaande modellen in dubbele of driedubbele beglazing.

Daarnaast kunt u een design op maat laten maken door Frager. Van een eenvoudig huisnummer, over de naam van uw residentie, tot een persoonlijk design. Dit gebeurt via een gezandstraalde tekening in dubbele beglazing tot een design met dieptewerking in tripleglas. U kiest zelf hoeveel privé (in-kijk) u wenst.

Gecombineerd met een op maat gemaakte TUBE deurgreep van Frager, verzekert u zich van een unieke inkomdeur.

* De foto hiernaast is de voordeur van het huis zoals die er zou uitzien als er een transparant glas is geplaatst.

Deze werd als referentie gebruikt voor de andere afbeeldingen, op die manier wordt duidelijk gevisualiseerd in welke mate er in-kijk is bij bepaalde modellen.

De originele tekening wordt immers zichtbaar via de niet-gezandstraalde gedeeltes van het glas.



CLAIR
Referentiefoto* |
Photo de référence*

Souhaitez-vous un hall d'entrée éclairé à la lumière naturelle tout en ayant une porte d'entrée décorative? Dans ce cas, DECOVER, la porte entièrement vitrée, est faite pour vous.

Cette porte d'entrée entièrement vitrée vous offre toute la lumière nécessaire à votre entrée tout en ayant une sécurité optimale (vitrage feuilleté 44.6) et une bonne isolation thermique.

Fragr vous permet de choisir parmi tous les modèles existants un double vitrage ou un triple-vitrage.

A côté de cela, vous pouvez également opter pour votre design sur mesure, Frager Fralu le concevra pour vous: DECOVER personnalise votre porte d'entrée d'un simple numéro de la maison ou bien du nom de la résidence mais également un design totalement personnalisé. Ceci est possible via un dessin sablé dans le double vitrage mais également un design avec effet 3D dans un triple vitrage. Vous choisissez vous-même "en privé" ce que vous souhaitez.

Combiné avec un de nos trants sur mesure de la gamme TUBE, vous vous assurez d'avoir une porte d'entrée unique.

• La photo à côté est la porte d'entrée de la maison telle qu'elle serait si un verre transparent est posé.

Ceci est utilisé comme référence pour les autres photos, de cette manière, on visualise de manière évidente à quel point le vitrage est transparent dans certains modèles.

Le dessin d'origine devient alors visible grâce aux parties non-sablées du vitrage.



DE011
Decover 2-00



DE021
Decover 2-01



DE031
Decover 2-02



DE041
Decover 2-03





DE051
Decover 2-04

PVC	FOL	MA
RAL	SPR	DM



DE061
Decover 2-05

PVC	FOL	MA
RAL	SPR	DM



DE071
Decover 2-06

PVC	FOL	MA
RAL	SPR	DM



DE081
Decover 2-07

PVC	FOL	MA
RAL	SPR	DM



DE091
Decover 2-08

PVC	FOL	MA
RAL	SPR	DM



DE101
Decover 2-09

PVC	FOL	MA
RAL	SPR	DM



DE111
Decover 2-11

PVC	FOL	MA
RAL	SPR	DM



DE121
Decover 2-12

PVC	FOL	MA
RAL	SPR	DM





DE141 Discover 2-14 + DB2225IN (optie/optionnel)



DE321
Discover 3-01



DE331
Discover 3-02



DE341
Discover 3-03



DE351
Discover 3-04



DE361
Discover 3-05



DE371
Discover 3-06



DE381
Discover 3-07




DE391
Discover 3-08





DE431 Decover 3-12 + DB2226IN (optie/optionnel)





DE441
Discover 3-design



DE441
Discover 3-design



DE441 Discover 3-design



DE321 Discover 3-01

ferforgé



Ferforgé RF0003

ferforgé



Onder de naam **Ferforgé** presenteert Frager een deurserie waarbij de volledige deur als een elegant voorzetrooster wordt beschouwd. De serie combineert klassieke smeedijzeren ontwerpen met een hedendaagse uitstraling.

Stedelijke herenhuizen en traditionele voorzetdeuren vormden de inspiratie, maar Frager maakt dit ontwerp nu ook beschikbaar voor kunststof en aluminium deuren. Het slanke profiel zorgt ervoor dat het rooster eenvoudig kan worden geplaatst en verwijderd voor onderhoud, terwijl de veiligheid behouden blijft.

Dankzij aluminium is het ontwerp flexibel op maat te maken in elke gewenste RAL-kleur, zonder de beperkingen van traditionele gietprocessen. Het resultaat is een stijlvolle, tijdloze deur die zowel functioneel als decoratief is: een must voor wie de elegantie van klassieke roosters in een modern jasje wil.

Sous le nom **Ferforgé**, Frager présente une série de portes dans laquelle l'ensemble de la porte est considéré comme une élégante grille décorative. La série allie le design classique des portes en fer forgé à une esthétique contemporaine.

Les maisons urbaines et les portes à grille traditionnelles ont inspiré ce concept, mais Frager rend désormais ce design disponible également pour les portes en PVC et en aluminium. Le profil fin permet de poser et de retirer facilement la grille pour l'entretien, tout en garantissant la sécurité.

Grâce à l'aluminium, le design peut être réalisé sur mesure dans toute couleur RAL souhaitée, sans les contraintes des procédés de moulage traditionnels. Le résultat est une porte élégante et intemporelle, à la fois fonctionnelle et décorative : un must pour ceux qui souhaitent retrouver l'élégance des grilles classiques dans un style moderne.



Ferforgé 1
RF0001PL



Ferforgé 2
RF0002PL



Ferforgé 3
RF0003PL



Ferforgé 4
RF0004PL



Ferforgé 5
RF0005PL



Ferforgé 4
RF0004PL



VOOR

AVANT



NA

APRES



eigen ontwerp mogelijk
propre design possible



DB2753PL

2x Ferforgé RF0001 + DB2753PL + DB2953PL (optie/optionnel)

ferforgé



DB2753PL

2x Ferforgé RF0005PL + DB2753PL + DB2953PL (optie/optionnel)

rainure



RN011 Ravete - DB2140IN (optie/optionnel)



De perfecte planchettendeur: degelijker, stabieler en onderhoudsvriendelijker dan de klassieke tand- en-groef planchette.
Personaliseer uw RAINURE deurpaneel met één van onze deurgrepen.

KLEUR

- PVC** Deurpanelen passend bij witte of beige PVC in de massa raamkaders.
- REN** Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die bekleed zijn met folie.
- RAL** Deurpanelen passend bij alu raamkaders die gepoederlakt zijn.
- SPR** Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die in kleur gelakt zijn of via coëxtrusie met kleur bekleed.

UITZICHT

Planchettevorm geperst uit de alu basisplaat in een vloeiende beweging
Eén- of tweezijdig decor naar keuze


La porte planchette parfaite : plus solide, plus stable et plus facile d'entretien qu'une porte planchette classique emboîtable.
Personnalisez votre panneau de porte RAINURE avec un de nos tirants.

COULEUR

- PVC** Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC blanc ou beige teintés dans la masse.
- REN** Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont recouverts d'un film structuré.
- RAL** Les panneaux s'adaptent aux cadres ALU qui sont thermolaqués.
- SPR** Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont laqués en couleur ou teintés via coextrusion.

CARACTERISTIQUES

Forme planchette emboutie dans la plaque alu de base formant
un dessin continu
Une ou deux faces motif au choix



RN011
Ravete

PVC FOL
RAL SPR



RN021
Rahora

PVC FOL
RAL SPR



RN011 Ravete



lignatura



LI011 Coda + DB2025PL

www.frager.be

frager.
CREATORS OF DOORS



LI051 - Cantabile



De serie LIGNATURA biedt strak design en volledige flexibiliteit. Enkel vleugeloverdekkend, met groeven die vrij te kiezen zijn (minimaal 200 mm tussen de groeven). De eerste groef begint minimaal 170 mm van de buitenrand van de plaat.

Maximaal 4 verticale en 6 horizontale groeven zorgen voor een modern en elegant uiterlijk. Enige Magnetude reeks waar de folie doorloopt in de nerf.

MAG enkel Magnetude zie p12

La série LIGNATURA allie design épuré et flexibilité totale. Magnetude uniquement, avec des rainures libres (minimum 200 mm entre les rainures). La première rainure doit se situer à au moins 170 mm du bord extérieur de la plaque.

Maximum 4 rainures verticales et 6 horizontales pour un rendu moderne et élégant. La seule série Magnetude où le film se poursuit dans la rainure.

MAG uniquement Magnetude voir p12







LI101 - Doloroso + DB2754 (optie/optionnel)



LI071
Dolente



LI081
Dramatico



LI091
Dolce



LI101
Doloroso



v-form



VF061 Vevete
met aangepast design | avec design personnalisé

v-form



Deze serie heeft dezelfde elegante V-vormige groef als onze Rainure en Lignatura.

Bijkomend bij de V-form is dat de panelen in maatwerk kunnen worden uitgevoerd. U kunt hierbij de positie van de groeven, zowel horizontaal of vertikaal zelf bepalen.

Zo is het mogelijk om te kiezen voor een bredere afstand tussen de groeven (minimum tussenafstand 50 mm) of voor een asymmetrische verdeling in combinatie met bvb. een deurtrekker op volle hoogte.

Op die manier heeft u dit soort paneel een volledig nieuw en gepersoniseerd ontwerp.

KLEUR

PVC Deurpanelen passend bij witte of beige PVC in de massa raamkaders.

REN Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die bekleed zijn met folie.

RAL Deurpanelen passend bij alu raamkaders die gepoederlakt zijn.

SPR Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die in kleur gelakt zijn of via coëxtrusie met kleur bekleed.

UITZICHT

Planchettevorm geperst uit de alu basisplaat in een vloeiende beweging

Eénzijdig decor naar keuze

Cette série a la même rainure V élégante que notre Rainure et Lignatura.

En plus dans la gamme V-form, les panneaux peuvent être fabriqués sur mesure. Vous pouvez déterminer vous-même la position des rainures, aussi bien horizontalement que verticalement.

Par exemple, il est possible d'opter pour une distance plus large entre les rainures (espacement minimum de 50 mm) ou pour une répartition asymétrique en combinaison avec p.e. un tirant sur toute la hauteur.

De cette façon, vous pouvez créer un tout nouveau panneau complètement personnalisé.

COULEUR

PVC Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC blanc ou beige teintés dans la masse.

REN Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont recouverts d'un film structuré.

RAL Les panneaux s'adaptent aux cadres ALU qui sont thermolaqués.

SPR Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont laqués en couleur ou teintés via coextrusion.

CARACTERISTIQUES

Forme planchette emboutie dans la plaque alu de base formant un dessin continu

Une face motif au choix



VF 061 VEVETE + DB2370VZ (optie|optionnel)



VF 061 VEVETE +DB2370VZ (optie|optionnel)



VF011
Veduo

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



VF021
Vepara

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



VF031
Vetrio

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



VF041
Veven

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



VF071*
Vevestina

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



VF111*
Vehorina

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



VF101*
Fixina

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



VF121*
Fixorina

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



VF061 Vevete + DB2371VZ



VF051
Vehora

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



VF061
Vevete

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



VF081
Fixora

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



VF091
Fixete

PVC FOL MAG
RAL SPR OM

type-form



TF031 Extension + DB2371VZ (optie/optionnel)

type-form



De serie Type Form biedt dezelfde elegante infrezing als onze Light Design-serie, met een strak en eigentijds uiterlijk.

KLEUR

- PVC** Deurpanelen passend bij witte of beige PVC in de massa raamkaders.
- REN** Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die bekleed zijn met folies.
- RAL** Deurpanelen passend bij alu raamkaders die gepoederlakt zijn.

INFREZING

- Type I of II – keuzevrij, enkel éézijdig motief
- Afstand tussen de groeven volledig naar wens aan te passen

La série Type Form offre le même fraisage élégant que notre série Light Design, avec un rendu moderne et raffiné.

COULEUR

- PVC** Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC blanc ou beige teintés dans la masse.
- REN** Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont recouverts d'un film structuré.
- RAL** Les panneaux s'adaptent aux cadres ALU qui sont thermo-laqués.

FRAISAGE

- Type I ou II – au choix, motif sur une seule face
- Distance entre les rainures entièrement personnalisable



TF041 Expulsion



TF011 Excession



TF011
Excession

PVC FOL MAG
RAL SPR OM




TF021
Expression

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



TF031
Extension

PVC FOL MAG
RAL SPR OM




TF041
Expulsion

PVC FOL MAG
RAL SPR OM

solo



S0171 Tenor + DB2133PL (optieloptionnel)



De SOLO serie oogt jong en fris door zijn uitgeknipte glaspartijen. Steeds verrassend anders en hedendaags: een verjongingskuur voor uw woning.

KLEUR

- PVC** Deurpanelen passend bij witte of beige PVC in de massa raamkaders.
- REN** Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die bekleed zijn met folie.
- RAL** Deurpanelen passend bij alu raamkaders die gepoederlakt zijn.
- SPR** Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die in kleur gelakt zijn of via coëxtrusie met kleur bekleed.

UITZICHT

Vlakke plaat met glasinbouw.

Steeds beglaasd - ruime glaskeuze, zie p. 320

MAG Vleugeloverdekkend mogelijk, zie p. 11

I2 Gespiegelde variant beschikbaar, bestellen: laatste cijfer 1 te vervangen door 2 - vb. MI181 --> MI182...

La série SOLO, de par ces parties vitrées astucieuses, offre un aspect jeune et contemporain à votre habitation. Une cure de jouvence pour votre maison.

COULEUR

- PVC** Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC blanc ou beige teintés dans la masse.
- REN** Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont recouverts d'un film structuré.
- RAL** Les panneaux s'adaptent aux cadres ALU qui sont thermo-laqués.
- SPR** Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont laqués en couleur ou teintés via coextrusion.

CARACTERISTIQUES

Panneau lisse avec vitrage incrusté.

Toujours vitré - Large choix de vitrage, voir p. 320

MAG Cache-ouvrant possible, voir p. 11

I2 Egalement possible en image inverse, pour commander : remplacer le dernier 1 dans l' id par un 2 - p.e. MI181 --> MI182...



SO041 Callu + DB2141IN (optie/optionnel)



SO011
Brikita

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	DM



SO021|2
Playa

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	DM



SO031|2
Carlos

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	DM



SO041
Callu

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	DM





SO051 Flandria + DB2124IN (optie/optionnel)



SO082 Narcis + DB2133IN (optie/optionnel)
Gezandstraald met klare bord | Sable avec bord clair



SO071
Angela



SO071 Angela + D2142IN (optie/optionnel)




SO081²
Narcis



SO082 Narcis + DB2133IN (optie/optionnel)



SO101 Arne + DB2124IN (optie/optionnel)



SO091²
Anita

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



SO101
Arne

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



SO111
Compta

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



SO351
Carboon

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



SO091 Anita + DB2140IN (optie/optionnel)



SO122 Heppy + DB2153IN (optie/optionnel)



SO131 Basso + DB2133IN (optie/optionnel)



SO121
Heppy

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



SO122
Heppy

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



SO131
Basso

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



SO132
Basso

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



SO151 Barimon + DB2141IN (optie/optionnel)
gezandstraald | sablé



SO152 Barimon + DB2141IN (optie/optionnel)



SO141
Alto



SO142
Alto



SO151
Barimon



SO152
Barimon





SO171 Tenor + DB2133PL (optie/optionnel)



SO161
Soprano



SO162
Soprano



SO171
Tenor



SO172
Tenor





SO211 Perm + DB2141IN (optie/optionnel)



SO231
Siluur

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



SO201
Jura

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



SO211
Perm

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



SO341
Krijt

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



SO221
Trias

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM




zie/voir inspiration p. 134



Volledige vrijheid in afmetingen en verhoudingen van de beglazing. Zo creëer je jouw persoonlijke, unieke voordeur.


Avec la série UNIC, vous profitez d'une totale liberté au niveau des dimensions de vitrages en créant ainsi votre porte d'entrée personnelle et unique.

- afmetingen glas naar uw keuze |
mesures vitrage au choix
- geen vast model, alle afbeeldingen bij wijze van voorbeeld |
pas de modèles fixes, dessins ci-dessus juste à titre d'exemple





SO201 Jura

Vb. • 1 rechthoekig glas |
1 vitrage rectangulaire




SO211 Perm

Vb. • 2 rechthoekige glazen |
2 vitrages rectangulaires



SO221 Trias

Vb. • 3 rechthoekige glazen |
3 vitrages rectangulaires



SO231 Siluur

Vb. • 4 rechthoekige glazen |
4 vitrages rectangulaires






SO231 Siluur + DB2140IN (optie/optionnel)
Gezandstraald met klare boord | Sable avec bord clair



SO221 Trias + DB2142IN (optie/optionnel)
gezandstraald | sablé



SO241
Provence



SO251
Normandie



SO331
Devoon



SO261
Elzas



SO271
Bretagne



SO281
Aquitaine





SO271 Bretagne+ DB2143IN



SO291
Dordogne



SO301
Auvergne



SO311
Bourgondie



SO321
Ardeche





SO051 Flandria + DB2141IN (optie/optionnel)




SO182 Vernissage + DB2371RK



Volledige vrijheid in afmetingen en verhoudingen van de beglazing. Zo creëer je jouw persoonlijke, unieke voordeur.

Avec la série UNIC, vous profitez d'une totale liberté au niveau des dimensions de vitrages en créant ainsi votre porte d'entrée personnelle et unique.




SO182
Vernissage

Vb.



- 1 rechthoekig glas | 1 vitrage rectangulaire
- afmetingen glas naar uw keuze | mesures vitrage au choix
- geen vast model, alle afbeeldingen bij wijze van voorbeeld | pas de modèles fixes, dessins ci-dessus juste à titre d'exemple







SO191
Finissage

Vb.



- 1 rechthoekig glas | 1 vitrage rectangulaire
- afmetingen glas naar uw keuze | mesures vitrage au choix
- geen vast model, alle afbeeldingen bij wijze van voorbeeld | pas de modèles fixes, dessins ci-dessus juste à titre d'exemple

BRIKITA SO011  D115	FLANDRIA SO051  D178B	AVERIL SO061  D178B	NARCIS SO081  D184B	NARCIS SO082  D184B
---	--	--	--	---

CALLU SO041  4XK01	FLANDRIA SO051  3XK01	AVERIL SO061  3XK01
---	--	--


light design




LD141 Baline + Frager Façade

light design

infrezing - fraisage Type **I**



infrezing - fraisage Type **II**



Beglaasd of onbeglaasd, de LIGHT DESIGN serie blijft charmere. Een lichte infrezing (6 mm -> Type **I** of 12 mm -> Type **II**) zorgt voor een subtiele touch en maakt uw inkomdeur compleet.

KLEUR

- PVC** Deurpanelen passend bij witte of beige PVC in de massa raamkaders.
- REN** Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die bekleed zijn met folie.
- RAL** Deurpanelen passend bij alu raamkaders die gepoederlakt zijn.
- SPR** Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die in kleur gelakt zijn of via coëxtrusie met kleur bekleed.

UITZICHT

De standaard infrezing staat bij het paneel. Maar andere infrezing is steeds mogelijk.

Eén- of tweezijdig ingefreesde lijnen

Beglaasd of onbeglaasd - ruime glaskeuze, zie pag. 320

MAG Vleugeloverdekkend mogelijk, zie p. 11

I2 Gespiegelde variant beschikbaar, bestellen: laatste cijfer 1 te vervangen door 2 - vb. MI181 -> MI182...

Vitré ou non-vitré, la série LIGHT DESIGN ne manquera pas de vous charmer. Un léger fraisage (6 mm -> Type **I** of 12 mm -> Type **II**) apporte une touche subtile et embellit ainsi votre porte d'entrée.

COULEUR

- PVC** Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC blanc ou beige teintés dans la masse.
- REN** Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont recouverts d'un film structuré.
- RAL** Les panneaux s'adaptent aux cadres ALU qui sont thermo-laqués.
- SPR** Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont laqués en couleur ou teintés via coextrusion.

CARACTERISTIQUES

Le fraisage standard est à chaque fois noté à côté du panneau mais d'autres fraisages sont également possibles.

1 ou 2 faces avec lignes fraisées

Vitré ou non-vitré - Large choix de vitrage, voir p. 320


MAG Cache-ouvrant possible, voir p. 11

I2 Egalement possible en image inverse, pour commander : remplacer le dernier 1 dans l'id par un 2 - p.e. MI181 -> MI182...



LD011
New York

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	DM



LD021
Amsterdam

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	DM



LD031
Angelino

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	DM



LD041 Kobe + DB2133IN (optie/optionnel)
gezandstraald + heldere boord | sablé + bord clair



LD041
Kobe

II



LD042
Kobe

II



LD042 Kobe
gezandstraald + heldere bord | sablé + bord clair

light design



LD101 Cadens



LD051
Lord

II

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM



LD061
Master

II

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM



LD111
Ritmo

II

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM



LD101
Cadens

II

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM



LD071 Taste + DB2226IN (optie/optionnel)



LD071
Taste

II

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	CH



LD081 Hepro



LD081
Hepro

I

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	DM



LD082
Hepro

I

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	DM



LD091
Octave

II

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	DM




LD092
Octave

II

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	DM



light design



* standaardmodel = 1|2 (2 gespiegelde uitvoering)
maatwerk = |3|4 (4 gespiegelde uitvoering)

* modèle standard = 1|2 (2 image inverse)
sur mesure = |3|4 (4 image inverse)



light design



LD251 Vega + DB2142IN (optie/optionnel)



LD241 Falcon + DB2370VZ (optie/optionnel)



LD241
Falcon

I



LD251
Vega

I



LD161/2
Caline

II





LD241 Falcon + DB2141IN (optie/optionnel)

light design



LD261 Ariane + DB2911PL (optie/optionnel)



LD261
Ariane



PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



LD271
Saturn




PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



LD281
Atlas



PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



LD291
Titan



PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



LD291 Titan + DB2140IN (optie/optionnel)






LD301
Toscane



LD311
Lazio



LD321
Amalfi



LD331
Apulia



LD341
Abruzzo



LD351
Puglia



LD361
Umbria



LD371
Aosta







LD351 Puglia + DB2140IN (optie/optionnel)

light design



LD291 Titan + DB2143IN (optie/optionnel)



LD122 Hermitage + DB2361SN (optie/optionnel)




LD192 Cadrage + DB2351ZW



LD011
New York

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



LD021
Amsterdam

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



LD122
Hermitage

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



LD192
Cadrage

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



LD201
Vintage

II

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK DM



LD202*
Vintage

II

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK DM

* zie / voir Inspiration p. 170



LD211 Cottage + DB2353SN (optie/optionnel)



LD221 Entourage



LD212*
Cottage

II

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



LD222*
Entourage

II

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



LD232*
Lambrissage

II

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM

* zie / voir Inspiration p. 170

light design



LD221 Entourage + DB2140IN (optie/optionnel)



LD121 Hermitage + DB2353SN (optie/optionnel)

PVC

FOL

SG

MAG

RAL


SPR

KK

OM


Volledige vrijheid in afmetingen en verhoudingen van de beglazing. Zo creëer je jouw persoonlijke, unieke voordeur.

Avec la série UNIC, vous profitez d'une totale liberté au niveau des dimensions de vitrages en créant ainsi votre porte d'entrée personnelle et unique.




LD122 Hermitage II

Vb.



LD192 Cadrage II

Vb.




LD202 Vintage II

Vb.




PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



LD232 Lambrissage II

Vb.




LD212 Cottage II

Vb.



LD222 Entourage II



LD134 Priline II

Vb.





light design



LD121 Hermitage



LD122 Hermitage + DB2140IN (optie/optionnel)




mondial




MO171 Plato + DB2141IN (optie/optionnel)

infrezing - fraisage Type **III**




infrezing - fraisage Type **IV**

IV [6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20]



IV [6]



IV [14]

Beglaasd of onbeglaasd, de MONDIAL serie heeft dat extra design wat uw deur uniek maakt. Een uitgekiende V-vormige infrezing (18 mm) zorgt voor een uitgesproken detailing.

KLEUR

- PVC** Deurpanelen passend bij witte of beige PVC in de massa raamkaders.
- REN** Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die bekleed zijn met folie.
- RAL** Deurpanelen passend bij alu raamkaders die gepoederlakt zijn.
- SPR** Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die in kleur gelakt zijn of via coëxtrusie met kleur bekleed.

UITZICHT

Vlak paneel met ingefreesde tekening Type **III** (standaard). Type **IV** is ook mogelijk voor sommige panelen.

Eén- of tweezijdig ingefreesde lijnen

Beglaasd of onbeglaasd - ruime glaskeuze, zie p. 320

MAG Vleugeloverdekkend mogelijk, zie p. 11

I2 Gespiegelde variant beschikbaar, bestellen: laatste cijfer 1 te vervangen door 2 - vb. MI181 --> MI182...

Vitré ou non-vitré, la série MONDIAL offre un atout supplémentaire et rend votre porte d'entrée unique. Un fraisage bien pensé en V (18 mm) mettra le détail du dessin de votre porte d'entrée en valeur.

COULEUR

- PVC** Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC blanc ou beige teintés dans la masse.
- REN** Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont recouverts d'un film structuré.
- RAL** Les panneaux s'adaptent aux cadres ALU qui sont thermo-laqués.
- SPR** Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont laqués en couleur ou teintés via coextrusion.

CARACTERISTIQUES

Panneau lisse avec dessin fraisé Type **III** (standard). Type **IV** aussi possible pour certains panneaux.

Une ou deux faces avec lignes fraisées

Vitré ou non-vitré - large choix de vitrage, voir p. 320

MAG Cache-ouvrant possible, voir p. 11

I2 Egalement possible en image inverse, pour commander : remplacer le dernier 1 dans l' id par un 2 - p.e. MI181 --> MI182...



MO022 Isis + DB2141IN (optie/optionnel)



MO011
Presto



PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



MO012
Presto



PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



MO021
Isis



PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



MO022
Isis



PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



MO021 Isis + DB2225IN (optie/optionnel)



MO031
Mode



PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



MO032
Mode



PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



MO061
Rosamar



PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



MO062
Rosamar



PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



MO071
Junior



PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



MO072
Junior



PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



MO081
Madison



PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



MO082
Madison



PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



MO092 Orak + DB2152IN (optie/optionnel)



MO091
Orak

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



MO092
Orak

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



MO112 Lee + SG



MO041 Linea + DB2140IN (optie/optionnel)




MO051 Gala



MO041 Linea III

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



MO051 Gala III

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



MO101 Sara III

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



MO102 Sara III

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



MO103
Sara



PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



MO104
Sara



PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



MO111
Lee



PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



MO112
Lee



PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



MO141|2
Liuno

III

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	DM



MO151|2
Litres

III

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	DM



MO131 Ennio + DB2140IN (optie/optionnel)



MO121
Octro



PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



MO122
Octro



PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



MO131
Ennio



PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



MO132
Ennio



PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



MO121 Octro



MO171
Plato

III
IV

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



MO181
Kant

III
IV

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



MO191
Erasmus

III
IV

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



MO201 Spinoza



MO201 Freud + DB2370VZ (optie/optionnel)
+ zwarte nerf / rainures noires (optie/optionnel)



MO201
Spinoza

III
IV

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



MO211
Sartre

III
IV

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



MO221
Freud

III
IV



PVC FOL MAG
RAL SPR OM



MO221 Freud + DB2140IN (optie/optionnel)



MO162 Mariage + DB2370VZ (optie/optionnel)



MAATWERK | SUR MESURE
inspiration





topline



TO081 Tempo + DB2361SN (optie/optionnel)



Een vaste waarde voor uw inkomdeur. Tijdloos passend bij elke woningstijl. De frisse sierlijsten van de TOPLINE serie geven u een inkomdeur die de tand des tijds weerstaat.

KLEUR

- PVC** Deurpanelen passend bij witte of beige PVC in de massa raamkaders.
- REN** Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die bekleed zijn met folie.
- RAL** Deurpanelen passend bij alu raamkaders die gepoederlakt zijn.
- SPR** Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die in kleur gelakt zijn of via coëxtrusie met kleur bekleed.

UITZICHT

Sierlijsten gevormd uit de basisplaat in één vloeiende beweging

Eén- of tweezijdige sierlijsten naar keuze

Beglaasd of onbeglaasd - ruime glaskeuze, zie p. 320

- SG** Paneel mogelijk met speciaal glas (SG), zie p. 211
- KK** Paneel mogelijk met kruiskoziijnen (KK), zie p. 212

Une valeur sûre pour votre porte d'entrée. Le style intemporel s'adapte à tout type d'habitation. Les moulures élégantes de la série « Topline » permettent de rendre votre porte d'entrée indémodable.

COULEUR

- PVC** Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC blanc ou beige teintés dans la masse.
- REN** Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont recouverts d'un film structuré.
- RAL** Les panneaux s'adaptent aux cadres ALU qui sont thermo-laqués.
- SPR** Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont laqués en couleur ou teintés via coextrusion.

CARACTERISTIQUES

Moulures embouties dans la plaque de base formant un dessin continu

1 ou 2 faces motif au choix

Vitré ou non-vitré - large choix de vitrage, voir p. 320

- SG** Choix de vitrage speciale (SG), voir p. 211
- KK** Choix de vitrage petits bois intégrés (KK), voir p. 212



TO011
Elegance

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	DM



TO013
Elegance

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	DM



TO012
Elegance

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	DM



TO014
Elegance

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	DM



TO021
Monza

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	DM



TO022
Monza

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	DM



TO023
Monza

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	DM



TO081
Tempo

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	DM



TO031
Royal

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	DM



TO032
Royal

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	DM



TO033
Royal

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	DM



TO082
Tempo

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	DM



TO031 Royal + DB2140IN (optie/optionnel)





TO081 Tempo + DB2353SN (optie/optionnel)



TO053 Nikita
witte KK in boog | KK blancs dans la 1/2 lune





TO062 Chateau + DB2352VB (optie/optionnel) + KK



TO062 Chateau + DB2225IN (optie/optionnel) + SG

96



TO061
Chateau

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	DM

96



TO062
Chateau

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	DM

97



TO063
Chateau

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	DM



TO061 Chateau + DB2352VB (optie/optionnel)



TO072 Pavera + DB2140IN (optie/optionnel) + SG



TO071
Pavera

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	DM



TO072
Pavera

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	DM



TO073
Pavera

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	DM



TO072 Pavera + DB2361VB (optie/optionnel)



TO081 Tempo
+ DB2141IN (maatwerkuitvoering: optie | version 'sur mesure' : optionnel)



TO081 Tempo + DB2140IN (optie/optionnel)



TO101 Matteo



TO101
Matteo

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	ON



TO102
Matteo

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	ON




TO101 Matteo + DB2143IN (optie/optionnel)




ELEGANCE TO012	ELEGANCE TO012	ELEGANCE TO012	ELEGANCE TO012	ELEGANCE TO012	ELEGANCE TO014	ELEGANCE TO014	ELEGANCE TO014
L606	D510A	D510B	Z1065	Z1225	D515A	D515B	Z1065
MONZA TO022	MONZA TO022	ROYAL TO032	ROYAL TO032	ROYAL TO032	ROYAL TO032	ROYAL TO032	NIKITA TO052
D530A	D530B	V704	D540A	D540B	Z1095	Z1225	D630A
NIKITA TO052	NIKITA TO053	NIKITA TO053	CHATEAU TO062	CHATEAU TO062	CHATEAU TO062	CHATEAU TO062	CHATEAU TO062
D630B	D630C	D630D	V705	D650A	D650B	Z1165	Z1225
PAVERA TO072	PAVERA TO072	PAVERA TO072	PAVERA TO072	AMBASSADE TO092	AMBASSADE TO092	AMBASSADE TO092	MATTEO TO102
V707	D670A	D670B	Z1095	D870A	D870B	Z1165	D870A

topline SIERGLAZEN | VITRAGES DECO (SG)



topline KRUISKOZIJNEN | PETITS BOIS INTEGRÉS (KK)



monty



MY072 Mathilda + DB2353ZW (optie/optionnel) + KK08



De meest klassieke inkomdeurmodellen voor PVC wit of beige schrijnwerk, voor u verzameld onder de MONTY serie. Tijdloos en economisch.

KLEUR

PVC Deurpanelen passend bij witte of beige PVC in de massa raamkaders.

UITZICHT

Gethermoformeerde sierlijsten (steeds twee zijden) of heden-daags vlak met glasopeningen

PVC glad (niet gegranuleerd)

Ruime glaskeuze, zie p. 320

SG Paneel mogelijk met speciaal glas (SG), zie p. 231

KK Paneel mogelijk met kruiskozijnen (KK), zie p. 233

Les modèles les plus classiques en matière de porte d'entrée pour menuiserie PVC blanc ou beige rassemblés sous la série MONTY. Une gamme intemporelle et économique.

COULEUR

PVC Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC blanc ou beige teintés dans la masse.

CARACTERISTIQUES

Panneaux avec moulures thermoformées aux 2 faces ou panneaux lisses contemporains vitrés

PVC lisse (non-granuleux)

Large choix de vitrage, voir p. 320

SG Choix de vitrage speciale (SG), voir p. 231

KK Choix de vitrage petits bois intégrés (KK), voir p. 233



MY022 Tina + SG



MY021
Tina



MY023
Tina



MY022
Tina



MY024
Tina



MY011
Petra

PVC	FOL	SG
RAL SPR		KK



MY012
Petra

PVC	FOL	SG
RAL SPR		KK



MY121
Paola

PVC	FOL	SG
RAL SPR		KK



MY124
Paola

PVC	FOL	SG
RAL SPR		KK

83



MY122
Paola

PVC	FOL	SG
RAL SPR		KK



MY125
Paola

PVC	FOL	SG
RAL SPR		KK



MY123
Paola

PVC	FOL	SG
RAL SPR		KK



MY126
Paola


PVC	FOL	SG
RAL SPR		KK



MY122 Paola + 2352VB (optie/optionnel)



MY012 Petra + DB2352ZW (optie/optionnel)







MY052 Maxima + DB2134IN (optie/optionnel) + SG



MY062 Eva + KK05





MY143 Pavona









MY152 Pleyada + KK10



COMBINATIES TER ILLUSTRATIE • COMBINAISONS ILLUSTRATIVES



MY072 Mathilda + KK08



MY221 Sensa



MY191
Debora



MY201
Narca



MY 211
Clara



MY221
Sensa








1050 x 900 mm
onderpaneel |
panneau de soubassement








109















































MY181
Diego

2 x MY181 Diego

PETRA MY012  L606	PETRA MY012  D510A	PETRA MY012  D510B	PETRA MY012  Z1065	PETRA MY012  Z1225	TINA MY022  V704	TINA MY022  D540A
TINA MY022  D540B	TINA MY022  Z1095	TINA MY022  Z1225	TINA MY024  V754	TINA MY024  D545A	TINA MY024  D545B	TINA MY024  Z1065
RIA MY032  D630A	RIA MY032  D630B	RIA MY033  D630C	RIA MY033  D630D	SOFIA MY042  V705	SOFIA MY042  D650A	SOFIA MY042  D650B
SOFIA MY042  Z1165	SOFIA MY042  Z1225	SOFIA MY044  D655A	SOFIA MY044  D655B	MAXIMA MY052  V707	MAXIMA MY052  D670A	MAXIMA MY052  D670B

MAXIMA MY052  Z1095	EVA MY062  D680A	EVA MY062  D680B	EVA MY063  D680C	EVA MY063  D680D	EVA MY063  V708	MATHILDA MY072  D870A
MATHILDA MY072  D870B	MATHILDA MY072  Z1165	ELENA MY082  D880A	ELENA MY082  D880B	MIRA MY092  D880C	MIRA MY092  D880D	MIRA MY092  D880E
LUCA MY102  D900A	LUCA MY102  D900B	LUCA MY104  D905A	LUCA MY104  D905B	PAOLA MY122  D530A	PAOLA MY122  D530A	NEVADA MY132  D660A
NEVADA MY132  D660B	ATLANTA MY162  F1621	AZURA MY172  F1721	DEBORA MY191  D178B	NARCA MY201  D184B		

PETRA MY012  1XK01	PETRA MY012  1XK02	TINA MY022  1XK02	TINA MY022  1XK03	TINA MY024  1XK02	TINA MY024  1XK03	RIA MY032  1XK05	RIA MY033  6XK01+1XK05
RIA MY033  1XK05	SOFIA MY042  1XK02	SOFIA MY042  1XK03	SOFIA MY044  1XK02	SOFIA MY044  1XK03	MAXIMA MY052  1XK01	MAXIMA MY052  1XK02	EVA MY062  1XK05
EVA MY063  4XK01+1XK05	EVA MY063  1XK05	MATHILDA MY072  1XK02	MATHILDA MY072  1XK03	MATHILDA MY072  1XK08	ELENA MY082  2XK02	MIRA MY092  1XK02	MIRA MY092  1XK09
LUCA MY102  1XK02	LUCA MY102  1XK04	LUCA MY102  1XK08	LUCA MY104  1XK02	LUCA MY104  1XK03	PAOLA MY122  2XK01	PAOLA MY122  2XK02	PAOLA MY123  2XK01+2XK02


PAOLA MY123  4XK01	PAOLA MY125  2XK01	PAOLA MY125  2XK02	PAOLA MY126  2XK01+2XK02	PAOLA MY126  4XK01	NEVADA MY132  3XK01	NEVADA MY132  3XK06	PAVONA MY142  1XK02
PAVONA MY142  1XK03	PAVONA MY144  1XK02	PAVONA MY144  1XK03	PLEYADA MY152  1XK03	PLEYADA MY152  1XK04	PLEYADA MY152  1XK10	ATLANTA MY162  2XK02	ATLANTA MY162  2XK03
AZURA MY172  1XK02	AZURA MY172  1XK03						

 **classic**





IR001 bloemen/fleurs



IR002 cirkels/cercles




IR003 golven/vagues



IR004 Maltezerkruis/croix de Malte



IR005 ruiten/losange



IR006 vierkel/carrond



IR007 visgraat/chevron



IR008



TR131 Mahler
+ IR004 Maltezerkruis/croix de Malte

tradition



DI031 Fluoriet

Diamant | Expansion | Classics | Romanesque

www.frager.be

frager.
CREATORS OF DOORS



'Bossing' vulpaneel voor PVC- en alu-schrijnwerk. Diamant is een aluminium profielsysteem, ontwikkeld door Frager. Een deurvleugel, opgedeeld in verschillende vlakken door T-profielen, wordt van diamant paneeltjes voorzien. Het resultaat is een rustiek ogend geheel.

- PVC** Deurpanelen passend bij witte of beige PVC in de massa raamkaders.
- REN** Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die bekleed zijn met folie.
- RAL** Deurpanelen passend bij alu raamkaders die gepoederlakt zijn.
- SPR** Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die in kleur gelakt zijn of via coëxtrusie met kleur bekleed.
- OM** Afmetingen sierlijst te kiezen

Panneaux platebande pour menuiseries pvc et alu. Diamant est un système de profils en aluminium développé par Frager pour les menuiseries pvc et aluminium. Un ouvrant, divisé en différentes parties par des profilés T est embelli par des panneaux Diamant. Le résultat donne un aspect rustique à la porte.

- PVC** Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC blanc ou beige teintés dans la masse.
- REN** Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont recouverts d'un film structuré.
- RAL** Les panneaux s'adaptent aux cadres ALU qui sont thermo-laqués.
- SPR** Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont laqués en couleur ou teintés via coextrusion.
- OM** Modèles selon vos propres dimensions



DI031 Fluoriet



DI031 Fluoriet + DB2141IN

onderpaneel |
panneau de soubassement



DI011
Apatiet

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



DI021
Peridoot

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



DI031
Fluoriet

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



2 x DI011 Apatiet + DB2140IN (optie/optionnel)



DI041
Robijn

PVC	FOL	MAG
RAL	SPR	OM



DI051
Saffier

PVC	FOL	MAG
RAL	SPR	OM



DI061
Malachiet

PVC	FOL	MAG
RAL	SPR	OM



DI031 Fluoriet



DI061 Malachiet



EX031 Lampens + DB2353SN (optie/optionnel)



Expansion is het nieuwe aluminium-profielsysteem ontwikkeld door Frager. De op maat geleverde kaders laten zich moeiteloos monteren op de deurvleugel en het resultaat evenaart het uitzicht van de klassieke houten kaderdeur inclusief bossing panelen. Door zijn vormgeving oogt die zelfs vleugeloverdekkend.

Expansion bestaat als vol paneel en kan ook als omranding van een beglaasde deur worden geleverd.

Standaard beschikbaar in poederlak, wit of beige en in de meest gangbare houtimitatie folies. Perfect passend bij de Frager Progress serie.

OM Afmetingen sierlijst te kiezen

Expansion est un système de profils en aluminium qui a été développé par Frager. Ces cadres livrés sur-mesure peuvent être montés sans aucune difficulté sur l'ouvrant de la porte, même pour des panneaux platebande. Le résultat permet d'obtenir l'aspect d'une porte classique en bois.

Expansion existe aussi bien en panneau plein et peut également aussi être livré comme cadre pour une porte vitrée.

En standard disponible en thermolaquage, en blanc ou en beige et dans les imitations bois les plus courantes. S'adapte parfaitement à la série Frager Progress.

OM Modèles selon vos propres dimensions



EX011
Calatrava

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



EX021
Steiner

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



EX031
Lampens

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



EX041
Pei

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



EX031 Lampens + DB2371RK



EX051
Hadid

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



EX061
Beel

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



EX061 Beel



WAGNER DETAIL



MAHLER + Inbouwrooster | Grille intégré dans le vitrage



VIVALDI DETAIL



BERLIOZ + Inbouwrooster | Grille intégré dans le vitrage



BACH



TR011
Bach

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



TR021
Wagner

PVC FOL MAG
RAL SPR OM





TR031 Vivaldi



TR031
Vivaldi

PVC FOL MAG
RAL SPR OM




TR041
Smetana

PVC FOL MAG RMe
RAL SPR OM



TR041 Smetana + IR006 vierkel/carrond (optie/optionnel)



TR041 Smetana
+ DB2353VZ (optie/optionnel) + RM0002PL (optie/optionnel)



TR131 Mahler + IR004 Maltezerkruis/croix de Malte



TR061
Berlioz

PVC FOL
RAL SPR MAG
OM



TR131
Mahler

PVC FOL
RAL SPR MAG
OM



TR201 Bakema +
gelijkgiggende brievenbus/clapet à fleur du panneau (optie/option)



TR221 Berlage



TR191 Blom



TR211 Dudok



TR191
Blom

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



TR201
Bakema

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



TR211
Dudok

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



TR221
Berlage

PVC FOL MAG
RAL SPR OM

BLOM, DUDOK : enkel in Magnetude / uniquement Magnetude
BAKEMA, BERLAGE : inbouwpaneel én Magnetude/ disponible pour pose en feuillure et en Magnetude



TR091 Elgar + DB2353SN (optie/optionnel)





TR71 Satie | TR081 Faure



TR071
Satie

PVC	FOL	MAG
RAL	SPR	OM



TR081
Faure

PVC	FOL	MAG
RAL	SPR	OM



TR111 Grieg | TR121 Caplet



TR111
Grieg

PVC	FOL	MAG
RAL	SPR	OM



TR121
Caplet

PVC	FOL	MAG
RAL	SPR	OM



TR091 Elgar + DB2350SN (optie/optionnel)



TR091 Elgar



TR091
Elgar

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



TR101
Ravel

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



TR161
Luther

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



TR171
Calvijn

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



TR171 Calvijn + IR007 visgraat/chevron


NA - APRES

VOOR - AVANT



+ DB2350SN (optie|optionnel)


VOOR - AVANT



Buitenzicht

frager.
CREATORS OF DOORS

04-03-2021



Tradition design volgens foto.

HARINCK nv
Heirweg 95
B-8710 Wilsbeke
tel. +32 (0)56 67.40.50
fax +32 (0)56 67.40.51

Gelieve deze tekening te controleren en voor
akkoord ondertekend terug te faxen.
Het paneel wordt in productie genomen
van zodra wij het akkoord ontvangen.
Dank bij voorbaat. Met vriendelijke groet.

NA - APRES



progress



PR021 Bernini + DB2361ZW (optie/optionnel)

www.frager.be

frager.
CREATORS OF DOORS



De zware opgezette sierlijst van de PROGRESS serie laat zich inpassen in elk herenhuis of klassieke landelijke woning. PROGRESS heeft de allures van een zware houten kaderdeur. De afmetingen van de opgezette sierlijsten zijn eventueel aanpasbaar aan het formaat van uw deur. Pure klasse op uw maat.

KLEUR

- PVC** Deurpanelen passend bij witte of beige PVC in de massa raamkaders.
- REN** Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die bekleed zijn met folie.
- RAL** Deurpanelen passend bij alu raamkaders die gepoederlakt zijn.
- SPR** Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die in kleur gelakt zijn of via coëxtrusie met kleur bekleed.

UITZICHT

Opgezette sierlijsten als deurdecor of als omranding van de glaspartijen

Eén- of tweezijdige sierlijsten mogelijk bij onbeglaasde panelen. Bij beglaasde panelen steeds tweezijdige sierlijsten.

Ruime glaskeuze, zie p. 320

MAG Vleugeloverdekkend mogelijk, zie p. 11

KK Paneel mogelijk met kruiskozijnen (KK), zie p. 273-274

Les moulures rapportées imposantes de la série PROGRESS, s'intègrent dans chaque maison de maître mais également sur des habitations classiques de style champêtre. Le PROGRESS a des allures de porte moulurée en bois massif. La dimension des moulures rapportées est éventuellement adaptable au format de votre porte. La pure classe à vos dimensions.

COULEUR

- PVC** Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC blanc ou beige teintés dans la masse.
- REN** Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont recouverts d'un film structuré.
- RAL** Les panneaux s'adaptent aux cadres ALU qui sont thermo-laqués.
- SPR** Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont laqués en couleur ou teintés via coextrusion.

CARACTERISTIQUES

Moulures rapportées servant de décor pour la porte d'entrée ou de parclose pour le côté intérieur des panneaux vitrés

1 ou 2 faces motif possible pour les modèles pleins. Les modèles vitrés sont toujours deux faces motif.

Large choix de vitrage, voir p. 320

MAG Cache-ouvrant possible, voir p. 11

KK Choix de vitrage petits bois intégrés (KK), voir p. 273-274



PR011
Palladio

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



PR012
Palladio

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



PR012 Palladio + DB2353SN (optie/optionnel)





PR013
Palladio

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



PR014
Palladio

PVC	FOL	SG	MAG	RMb
RAL	SPR	KK	OM	



PR015
Palladio

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



PR016
Palladio

PVC	FOL	SG	MAG	RMb
RAL	SPR	KK	OM	



PR022 Bernini + DB2371VT (optie/optionnel)



PR021
Bernini

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



PR022
Bernini

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



PR024
Bernini

PVC FOL SG MAG RMb
RAL SPR KK OM



PR025
Bernini

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM



PR022 Bernini



PR031
Bramante

PVC	FOL	MAG
RAL	SPR	OM



PR032
Bramante

PVC	FOL	MAG
RAL	SPR	OM



PR033
Bramante

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



PR034
Bramante

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



PR035
Bramante

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



PR036
Bramante

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



PR037
Bramante

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



PR038
Bramante

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



PR038 Bramante



PR043 Brunelleschi



PR042 Brunelleschi



PR041
Brunelleschi

PVC	FOL	MAG
RAL	SPR	OM



PR042
Brunelleschi

PVC	FOL	MAG
RAL	SPR	OM



PR043
Brunelleschi

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



PR044
Brunelleschi

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



P041 Brunelleschi + DB2354SN



P071 Nouvel



PR045
Brunelleschi

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



PR046
Brunelleschi

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



PR061
Kahn

PVC	FOL	MAG
RAL	SPR	OM



PR071
Nouvel

PVC	FOL	SG	MAG	RMB
RAL	SPR	KK	OM	

met opendraaiend raam
DRAAI-KIP
avec fenêtre ouvrante
OSCILLO-BATTANT



PR053 Horta
loodglas/vitrail



PR051
Horta

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



PR052
Horta

PVC	FOL	SG	MAG	RMB
RAL	SPR	KK	OM	



PR053
Horta
incl. loodglas | vitrail

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



PR054
Horta
incl. tralie | grille









PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM

















PR054 Horta
tralie/grille







PR054 Horta
tralie/grille


PALLADIO PR013	PALLADIO PR013	PALLADIO PR013	PALLADIO PR013	PALLADIO PR014	PALLADIO PR014	PALLADIO PR014	PALLADIO PR014	PALLADIO PR015
								
1xK02	1xK03	1xK04	1xK08	1xK02	1xK03	1xK04	1xK08	1xK01+1xK02

PALLADIO PR015	PALLADIO PR016	PALLADIO PR016	BERNINI PR023	BERNINI PR023	BERNINI PR023	BERNINI PR024	BERNINI PR024	BERNINI PR024
								
1xK01+1xK03	1xK01+1xK02	1xK01+1xK03	1xK02	1xK03	1xK08	1xK02	1xK03	1xK08

BERNINI PR025	BERNINI PR025	BERNINI PR026	BERNINI PR026	BRAMANTE PR033	BRAMANTE PR033	BRAMANTE PR034	BRAMANTE PR034	BRAMANTE PR035
								
1xK01+1xK02	1xK01+1xK03	1xK01+1xK02	1xK01+1xK03	1xK01	1xK06	1xK01	1xK06	2xK01


BRAMANTE PR035	BRAMANTE PR036	BRAMANTE PR036	BRAMANTE PR037	BRAMANTE PR037	BRAMANTE PR038	BRAMANTE PR038	BRUNELLESCHI PR043	BRUNELLESCHI PR043
								
2xK06	2xK01	2xK06	3xK01	3xK06	3xK01	3xK06	2xK01	2xK02

BRUNELLESCHI
PR044




2xK01

BRUNELLESCHI
PR044




2xK02

BRUNELLESCHI
PR045




2xK01+2xK02

BRUNELLESCHI
PR045




4xK01

BRUNELLESCHI
PR046




2xK01+2xK02

BRUNELLESCHI
PR046




4xK01

HORTA
PR052



1xK02


HORTA
PR052



1xK03




HORTA
PR052




1xK04

HORTA
PR052



1xK08

HORTA
PR053



LOODGLAS
VITRAIL

HORTA
PR054



TRALIE
GRILLE

alufix



AF051 Porto + DB2143IN (optie/optionnel)



De opgezette sierlijsten van de ALUFIX serie accentueren dit tijdloos deurpaneel. Heel ingetogen en uitgebalanceerd design, zowel bij beglaasde als onbeglaasde modellen.

KLEUR

- PVC** Deurpanelen passend bij witte of beige PVC in de massa raamkaders.
- REN** Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die bekleed zijn met folie.
- RAL** Deurpanelen passend bij alu raamkaders die gepoederlakt zijn.
- SPR** Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die in kleur gelakt zijn of via coëxtrusie met kleur bekleed.

UITZICHT

Opgezette sierlijsten als deurdecor of als omranding van de glaspartijen

Eén- of tweezijdige sierlijsten mogelijk bij onbeglaasde panelen

Bij beglaasde panelen steeds tweezijdige sierlijsten

Ruime glasseuze, zie p. 320

MAG Vleugeloverdekkend mogelijk, zie p. 11

SG Paneel mogelijk met speciaal glas (SG), zie p. 297

KK Paneel mogelijk met kruiskoziijnen (KK), zie p. 297-298

Les moulures rapportées de la série ALUFIX accentuent ces panneaux intemporels. Un design stable et équilibré aussi bien pour les panneaux vitrés que non-vitrés.

COULEUR

- PVC** Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC blanc ou beige teintés dans la masse.
- REN** Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont recouverts d'un film structuré.
- RAL** Les panneaux s'adaptent aux cadres ALU qui sont thémolqués.
- SPR** Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont laqués en couleur ou teintés via coextrusion.

CARACTERISTIQUES

Moulures rapportées servant de décor pour la porte d'entrée ou de parclose pour le côté intérieur des panneaux vitrés.

1 ou 2 faces motif possible pour les modèles pleins

Les modèles vitrés sont toujours deux faces motif

Large choix de vitrage, voir p. 320

MAG Cache-ouvrant possible, voir p. 11

SG Choix de vitrage spéciale (SG), voir p. 297

KK Choix de vitrage petits bois intégrés (KK), voir p. 297-298



AF012 Wenen + rooster/grille Mondriaan RM0010PL (optie/optionnel)



AF011
Wenen

PVC	FOL	MAG
RAL	SPR	OK



AF014
Wenen

PVC	FOL
RAL	SPR



AF012
Wenen

PVC	FOL	SG	MAG	RMg
RAL	SPR	KK	OK	



AF015
Wenen

PVC	FOL	SG
RAL	SPR	KK



AF013
Wenen

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	DM



AF016
Wenen

PVC	FOL	SG
RAL	SPR	KK



COMBINATIE TER ILLUSTRATIE
COMBINAISON ILLUSTRATIVE



AF012 Wenen + DB2143IN (optie/optionnel)
gezandstraald + klare boord | sablé + bord clair + trekker | tirant



AF012 Wenen
+ SG



AF071
Praag

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



AF074
Praag

PVC	FOL
RAL	SPR



AF072
Praag

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



AF075
Praag

PVC	FOL	SG
RAL	SPR	KK



AF073
Praag

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



AF076
Praag

PVC	FOL	SG
RAL	SPR	KK



COMBINATIE TER ILLUSTRATIE
COMBINAISON ILLUSTRATIVE



AF072 Praag + DB2350VB (optie/optionnel)



AF081 Parijs
gezandstraald + klare boord | sablé + bord clair



AF081
Parijs

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	DM



AF091
York

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	DM



AF111
Venetië

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	DM



AF112
Venetië

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	DM



AF111 Venetië




AF051 Porto + DB2370VT



AF051
Porto

PVC	FOL	MAG
RAL	SPR	OH

onderpaneel |
panneau de soubassement



AF151
Porto

PVC	FOL
RAL	SPR



AF052
Porto

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OH



AF051 Porto + DB2143IN



AF042 Prato + Mondriaan RM0005PL (optie/optionnel) + DB2371VZ



AF041
Prato

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



AF042
Prato

PVC FOL MAG RMf
RAL SPR OM



AF043
Prato

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



AF044
Prato

PVC FOL SG MAG RMf
RAL SPR KK OM



AF043 Prato



AF045
Prato

PVC	FOL	MAG
RAL	SPR	OM



AF046
Prato

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM

onderpaneel |
panneau de soubassement



AF047
Prato

PVC	FOL	
RAL	SPR	OM



AF048
Prato

PVC	FOL	MAG
RAL	SPR	OM



AF062 Dorea



AF063 Dorea



AF061
Dorea

PVC	FOL	MAG
RAL	SPR	OM



AF062
Dorea

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



AF063
Dorea

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



AF064
Dorea

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



AF101
Madrid

PVC FOL MAG
RAL SPR OM



AF103
Madrid

PVC FOL
RAL SPR



AF102
Madrid

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM



AF104
Madrid

PVC FOL SG
RAL SPR KK

onderpaneel |
panneau de soubassement



AF161
Madrid

PVC FOL
RAL SPR



COMBINATIE TER ILLUSTRATIE
COMBINAISON ILLUSTRATIVE



AF102 + AF104 Madrid + DB2371RK (optionnel) + SG





AF132 Marino + DB235ISN



AF132
Marino

PVC	FOL	MAG
RAL SPR	OM	



AF031
Bilbao

PVC	FOL	MAG
RAL SPR	OM	



AF032
Bilbao

PVC	FOL	SG	MAG
RAL SPR	KK	OM	



AF122
Uppsala

PVC	FOL	SG	MAG
RAL SPR	KK	OM	



AF142
Stockholm

PVC	FOL	SG	MAG
RAL SPR	KK	OM	



AF131 Liechtenstein + DB2361ZW + DB3356ZW
+ kader in afwijkende kleur (optie)/
cadre laqué dans une couleur différente (optionnel)



AF131 Liechtenstein + DB2353ZW + DB3362ZW
+ kader in afwijkende kleur (optie)/
cadre laqué dans une couleur différente (optionnel)



AF121
Andorra

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



AF131
Liechtenstein

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM



AF141
Belvedere

PVC	FOL	SG	MAG
RAL	SPR	KK	OM




AF181
Beiroet


PVC	FOL	SG	MAG	RMf
RAL	SPR	KK	OM	

met opendraaiend raam
DRAAI-KIP
avec fenêtre ouvrante
OSCILLO-BATTANT

infrezing - fraisage Type **I**



infrezing - fraisage Type **II**



I

II





AF181 Beiroet



































AF141 Belvedere + DB2361VB (optie/optionnel)



AF051 Porto + DB2143IN (optie/optionnel)



BURGOS AF022 	BURGOS AF022 	BILBAO AF032 	BILBAO AF032 	BILBAO AF032 	BILBAO AF032 	PRATO AF042 	PRATO AF042 	PRATO AF042 	PRATO AF042 
1xK04	1xK08	1xK02	1xK03	1xK04	1xK08	1xK02	1xK03	1xK04	1xK08
PRATO AF044 	PRATO AF044 	PRATO AF046 	PRATO AF046 	PORTO AF052 	PORTO AF052 	PORTO AF052 	DOREA AF062 	DOREA AF062 	DOREA AF063 
3xK01	3xK06	2xK02	2xK03	1xK02	1xK03	1xK08	1xK01	1xK06	2xK01
DOREA AF063 	DOREA AF064 	DOREA AF064 	PRAAG AF072 	PRAAG AF072 	PRAAG AF073 	PRAAG AF073 	PRAAG AF075 	PRAAG AF075 	PRAAG AF076 
2xK06	3xK01	3xK06	2xK02	2xK03	2xK01+2xK02	2xK01+2xK03	1xK02	1xK03	1xK01+1xK02
PRAAG AF076 	PARIJS AF081 	PARIJS AF081 	MADRID AF102 	MADRID AF104 	VENETIE AF111 	VENETIE AF112 			
1xK01+1xK03	2xK02	2xK03	2xK04	1xK04	1xK05	4xK01+1xK05			


a accessoires





VT

VEROUDERDE
TINKLEUR
COULEUR
ÉTAIN VIEILLI



VZ

VEROUDERD
ZWART
NOIR VIEILLI



RK

ROOD KOPER
CUIVRE ROUGE



DB2370VT



DB2370VT



DB2370VZ



DB2370RK



DB2371VT



DB2371VZ



DB2371RK



DB3342RK



DB2371VZ



DB3342VT



DB3342VZ



DB3342RK



VB

VEROUDERDE
BRONSKLEUR
BRONZE
VIEILLI



DB2350VB



DB2351VB



DB2352VB



SN

TIN
ETAIN




DB2350SN



DB2351SN



DB2352SN



ZW

ZWART
NOIR



DB2350ZW



DB2351ZW



DB2352ZW

accessoires

EXTERIEUR



DB4355VB



DB4355SN



DB4355ZW



DB4355IN

INTERIEUR



DB4357



DB2350SN



DB2353VB



DB2353SN



DB2353ZW



Bij gelijkliggende montage is de buitenklep steeds in hetzelfde kleur als het paneel. De klep aan de binnenzijde is nooit gelijkliggend.

Dans le cas d' un montage à fleur du panneau, le clapet extérieur est toujours de la même couleur que le panneau. Le clapet intérieur n' est jamais à fleur.

BIJ GELIJKLIGGEND / À FLEUR :
Enkel mogelijk in Magnetude®
Uniquement possible en Magnetude®


BIJ OPLIGGEND / EN APPLIQUE :
Mogelijk in inbouw én in Magnetude®
Possible pour pose en feuillure et en Magnetude®



accessoires



DB2354ZW



DB2354VB



DB2354SN



DB2354ZW



DB2361VB



DB2361SN



DB2361ZW



AF141 + DB2361VB



DB1359VB



DB1359SN



DB1359ZW



DB1360VB



DB3356VB



DB1360SN



DB3356SN



DB1360ZW



DB3356ZW



DB1363VB



DB3362VB



DB1363SN



DB3362SN



DB1363ZW



DB3362ZW



DB1363PL



DB3362PL




DB2211



DB2212





IN

INOX
(AISI 316)



ZW

ZWART
NOIR

AXALTA SD30C - 49005 - 20



PL

POEDERLAK
RAL POWDRE



DB2120
AX=300



DB2123
AX=300
DB2124
AX=500



DB2125
AX=300 — 90°
DB2126
AX=500 — 90°
DB2127
AX=300 — 60°
DB2128
AX=500 — 60°



DB2153
AX=500
L=700




DB2258
AX=500



DB2224
AX=300
DB2225
AX=500
DB2226
AX=700
DB2227
AX=1000



DB6029
IN **ZW**





DB2131
AX=300
DB2132
AX=500
DB2133
AX=770



DB2134
AX=300
DB2135
AX=650
DB2136
AX=1000



DB2140
AX=300
DB2141
AX=500
DB2142
AX=1000



DB2152
AX=350
L=450



DB2292
AX=500
DB2293
AX=1000



DB2143
Ø80



DB2250
AX=300
DB2251
AX=500
DB2263
AX=700
DB2252
AX=1000



DB2253
AX=300
DB2254
AX=500
DB2264
AX=700
DB2255
AX=1000



DB2256
AX=300
DB2262
AX=500
DB2265
AX=700
DB2257
AX=1000



DB2259
AX=300
DB2260
AX=500
DB2266
AX=700
DB2261
AX=1000



DB2294
Ø40 - H=80



DB2295
Ø40 - H=80



DB1215
IN



DB3202
IN




DB1216
IN ZW PL




DB3201
IN ZW PL


ENKEL GESCHIKT VOOR TRADITIONELE MONTAGE
CONVIENT SEULEMENT AU MONTAGE TRADITIONNEL




DB2790



DB2791




DB2290




DB2291




GESCHIKT VOOR MAGNETUDE® MONTAGE
CONVIENT AU MONTAGE MAGNETUDE®




DB2721



DB2722



DB2221



DB2222






PL


POEDERLAK
RAL POWDRE




DB2818PL




DB2811PL




DB2818PL




DB2813PL




DB2860PL




DB2816PL



DB2821PL



DB2817PL



DB2861PL




DB2717PL




DB2753RPL*
DB2953LPL*




DB2753RPL




DB2911PL




DB2913PL




DB2914PL




DB2916PL





DB2717PL*





DB2917PL*



DB2850PL



DB2851PL




DB2852PL




DB2950PL




DB2951PL*




DB2952PL



DB2918PL



DB2921PL




DB2960PL




DB2961PL







DB2022PL



DB2023PL



DB2024PL



DB2025PL



DB2022PL



DB2954PL

NEW!

DB2954PL



rechtse variant / variante de droite

DB2854PL


horizontale variant / variante horizontale

DB2754PL

linkse variant / variante gauche



DB2954PL



forms



DB2001PL



DB2002PL



DB2003PL



DB2004PL



DB2005PL





DB2006PL



DB2007PL



DB2008PL



DB2006PL

plates



DB2009PL



DB2010PL




DB2013PL

DB2014PL

plates




DB2011PL



DB2015PL





DB2012PL



DB2016PL



plinten | plinthes



accessoires ONZE GLASSOORTEN | NOS VITRAGES



Acide
Satimat/Satinovo



Crepi
klaar/clair



Dark glass



Gelaagd 33.1
opaal/opalin



Kathedraal max
Cathédral max



Kathedraal min
Cathédral min



Klaar
Clair



Monumental/Ocean
klaar/clair



Sablé



Sablé
**+ heldere boord/
bord clair**



Sablé
**+ klaar cijfer/
chiffre clair**



Screen



Stopsol Classic
klaar/clair



Stopsol Supersilver
klaar/clair



HARINCK nv/sa

Heirweg 95, zone 2
B-8710 Wielsbeke
info@frager.be

T +32 (0)56 67 40 50
F +32 (0)56 67 40 51
bestellingen@frager.be
commandes@frager.be

www.frager.be




See

Learn



Feel



Plan uw showroombezoek.
Planifiez votre visite au showroom.

frager.
forum